



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
*Služba za izgradnju i održavanje***

KLASA: 212-01/15-01/163

URBROJ: 513-08-05-15-2

Zagreb, 13. svibnja 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, Zagreb, na temelju članka 7. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Ministarstvu financija KLASA: 406-01/14-01/30, URBROJ: 513-03-01-14-2 od 24. ožujka 2014. godine, pokrenuo je postupak za nabavu – **Radovi na sanaciji štete nastale uslijed požara na graničnom prijelazu Bajakovo**, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor,
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
Katančićeva 5, Zagreb
OIB: 18683136487

2. PREDMET NABAVE

Radovi na sanaciji štete nastale uslijed požara na graničnom prijelazu Bajakovo
Opis predmeta nabave nalazi se u prilogu 2. ovog Poziva – Troškovniku.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-BN/7-4/15

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)

136.000,00 kuna

5. NAČIN IZVRŠENJA

Sklapanje ugovora.

Sa odabranim Ponuditeljem nakon donošenja odluke o odabiru sklopit će se ugovor.
Prijedlog ugovora nalazi se u prilogu Poziva na dostavu ponude.

6. MJESTO ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama
u cestovnom prometu Bajakovo

7. ROK ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

35 (trideset pet) dana od dana uvođenja u posao.

8. PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA

35 (trideset pet) dana od dana uvođenja u posao.

9. UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI

9.1. Izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje registrirane djelatnosti koja je predmet nabave (ne stariji od 3 mjeseca)

9.2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga (ne starija od 30 dana)

9.3. Izjava o nekažnjavanju (prilog 3.)

9.4. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (Prilog 4.)

9.5. Suglasnost za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja sukladno Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 49/11 i 25/13) i Pravilniku o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09), u daljnjem tekstu: Suglasnost.

Suglasnost izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Ponuditelj mora imati važeću Suglasnost u skladu sa ponuđenim iznosom ili svojom Suglasnosti mora pokrivati sve pojedine i/ili manje složene radove iz predmetnog postupka nabave.

9.6. Popis ugovora o radovima izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 5 (pet) godina koje prethode toj godini.

Popis ugovora sadrži vrijednost radova, datum, mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Popis kao dokaz o zadovoljavajućem izvršenju radova sadrži ili mu se prilaže potvrda druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni. Ako je potrebno, javni naručitelj može

izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.

- a) jedan ugovor koji se odnosi na radove koji su predmet nabave ili se mogu usporediti s predmetom nabave, u visini od najmanje 80% procijenjene vrijednosti nabave, odnosno 136.000,00 kuna, ili
- b) više ugovora koji se odnosi na radove koji su predmet nabave ili se mogu usporediti s predmetom nabave, u ukupnoj zbirnoj vrijednosti minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, od kojih jedan mora biti u visini od najmanje 60% procijenjene vrijednosti nabave, odnosno 102.000,00 kuna.

Ponuditelj je obavezan dostaviti sve tražene dokaze iz ove točke, a nedostatak ovih dokaza neotklonjiv je nedostatak.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može u tijeku cijelog postupka od bilo kojeg Ponuditelja ili od odabranog Ponuditelja neposredno prije potpisivanja narudžbenice/ugovora, zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga i/ili izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje registrirane djelatnosti.

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

10. OSTALI UVJETI I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI

Ponuditelj je obavezan prije podnošenja ponude običi predmetnu lokaciju graničnog prijelaza uz prethodnu najavu.

11. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- **Ponudbeni list** (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Troškovnik** (obavezno ispunjene sve stavke Troškovnika, te isti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Dokazi** (traženi u pozivu).

12. CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama, te pisana brojkama.

U cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om. Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

13. JEZIK

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenta traženih pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju. Za tumačenje ponude mjerodavan je hrvatski jezik.

14. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su privitak ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a isti se preuzima u elektroničkom obliku na elektroničkim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr).

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

15. DATUM VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE**▪ rok za dostavu ponude:**

Ponudu je potrebno dostaviti do 10:00 sati dana 25. svibnja 2015. godine.

▪ način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave koji je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom "ne otvaraj".

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

▪ mjesto dostave ponude:

Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

16. ROK VALJANOSTI PONUDE

45 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

17. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati dana 25. svibnja 2015. godine u 10:00 sati, u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po Zakonu o javnoj nabavi javno otvarati ponude za bagatelne nabave).

Ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda ne otvara se, obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se vraća pošiljatelju bez odgode.

18. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom cijenom.

19. OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA

Naručitelj će dostaviti Ponuditeljima, u primjerenom roku, obavijest o završetku postupka.

20. UVJETI, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje.

Plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od dana ispravno dostavljenog računa na plaćanje.

Ispravno dostavljen račun smatra se račun u čijem pravitku se nalazi kopija narudžbenice, te otpremnica, radni nalog ili drugi dokument koji obvezno mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane nadležnog carinskog djelatnika ili ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova (ako na graničnom prijelazu nema carine) sa graničnog prijelaza na kojem je izvršen predmet nabave.

21. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima nabave bagatelne vrijednosti.

22. OSTALO

Za sva pojašnjenja vezana za predmet nabave iz ovog Poziva možete se obratiti:

Nives Riđički Bašić

Tel. 01/4591-118

Fax: 01/4591-240

e-mail: nives.ridicki@mfin.hr

Privitak:

- *Ponudbeni list (prilog 1)*
- *Troškovnik (prilog 2)*
- *Izjava o nekažnjavanju (prilog 3)*
- *Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora (prilog 4)*
- *Prijedlog Ugovora (prilog 5)*

Prilog 1.

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:	Radovi na sanaciji štete nastale uslijed požara na graničnom prijelazu Bajakovo
Evidencijski broj nabave:	E-BN/7-4/15
Naručitelj:	Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Naručitelja:	

Naziv ponuditelja:	
Adresa (poslovno sjedište):	
OIB:	
Poslovni (žiro) račun:	
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	
E-pošta:	
Kontakt osoba:	
Telefon:	
Fax:	

PONUDA	
Broj ponude:	
Datum ponude:	
Cijena ponude, kn bez PDV-a:	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude, kn sa PDV-om¹:	

¹Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude:	45 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
Uz ponudu dostavljam popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude slijedećim redoslijedom:	

Mjesto i datum:

M.P. _____

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

TROŠKOVNIK

Predmet nabave:

RADOVI NA SANACIJI ŠTETE NASTALE USLIJED POŽARA NA GRANIČNOM PRIJELAZU BAJAKOVO

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
------	---------------------	----------------	----------	-------------------------------------	----------------------------------

1 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADovi

Ponuditelj je obvezan prije davanja ponude obići objekt i upoznati se sa stanjem na objektu.

Ponuditelj je obvezan sve mjere kontrolirati na licu mjesta!

Sve jedinične cijene treba ukalkulirati KPL S RUČNIM PRIJENOSOM, UTOVAROM I ODVOZOM OTPADNOG MATERIJALA NA GRADSKU DEPONIJU te plaćanjem pristojbi odlagališta otpada.

Sve nejasnoće potrebno je uskladiti s projektantom i investitorom.

Po završetku radova izvođač je dužan otkloniti sva eventualna novonastala oštećenja i prostore koji nisu predmet obuhvata ostaviti u zatečenom stanju.

A GRAĐEVINSKI RADovi

		površina m2	dužina m1	strop m2	zid m2
1	PREDULAZ	9,58	12,58	9,58	41,51
2	HODNIK	40,03	45,94	40,03	121,74
3	PRITVOR	19,96	17,88	19,96	47,38
4	PROSTOR ZA AZILANTE	40,44	27,29	40,44	72,32
	Σ	110,01	103,69	110,01	282,96

I. DEMONTAŽE I RUŠENJA

OPĆI UVJETI

Sve demontaže i rušenja vršiti pažljivo, da ne bi došlo do oštećenja postojeće konstrukcije i elemenata koji ostaju u funkciji koje treba posebno zaštititi od radova u neposrednoj blizini.

Radove izvoditi prema PRAVILNIKU O ZAŠTITI NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA

U cijenu stavke uključen je ručni prijenos svog otpadnog materijala od demontaža i rušenja na gradilišnu deponiju.

Otpad privremeno deponirati na gradilištu, na za to predviđenom mjestu, do odvoza na gradsku deponiju.

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
	Dobava, doprema, postava, održavanje i demontaža radne skele uključeni su u cijenu stavke. Obavezna kontrola postojeće žbuke - kontrolu izvesti u prisutnosti nadzornog inženjera Prostor je potrebno čistiti za vrijeme izvođenja radova kao i definitivno očistiti prije predaje investitoru na korištenje.				
1	Demontaža namještaja i razne opreme koja se po završetku radova ponovno montira, ručno iznošenje iz objekta i odlaganje na mjesto u dogovoru s korisnikom.	komplet	1,00		
2	Demontaža armstrong stropa sa pričvrsnim i spojnim priborom do ravne osnove PROSTOR ZA AZILANTE	m2	40,44		
3	Demontaža pregradnih stijena izvedenih od cijevnih profila, međusobno spojenih i varenih sa armaturnom mrežom Q 524, komplet sa pričvrsnim i spojnim priborom. Pažljivo rezanje do polazne osnove za naredne faze radova. Iznošenje demontirane stijene. PROSTOR ZA AZILANTE	m2	44,52		
4	Skidanje slojeva čađe, boje i gleta sa zidova i stropova, čišćenje i pranje do zdrave osnove. PREULAZ, HODNIK, PRITVOR, PROSTOR ZA SMJEŠTAJ	m2	292,54		
5	Skidanje sloja čađe sa armstrong stropnih ploča, kemijskim čišćenjem, pranjem ploča i metalne konstrukcije do zdrave osnove. HODNIK, PRITVOR	m2	59,99		
6	Mehaničko i kemijsko čišćenje poda od keramičkih pločica od naslage smole nastale izgaranjem. Stavka uključuje odmašćivanje i pranje keramičkog opločenja. Po izvedenim radovima moguća oštećenja fug mase zamijeniti čišćenjem i fugiranjem novom masom. obrada u keramičarskim radovima. PROSTOR ZA AZILANTE	m2	40,44		
7	Odvoz svog otpadnog materijala i šute na gradski deponij. Pretpostavljena duljina transporta do 15 km. Stavka uključuje odvajanje i razvrstavanje otpada. U cijenu stavke uključen ručni utovar, prijevoz, istovar, čišenje prometnih površina i naknada deponiju. Obračin po m3 materijala u zbijenom stanju - faktor rastresitosti treba uključiti u jediničnu cijenu.	m3	5,50		
I	I. DEMONTAŽE I RUŠENJA				IZNOS

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
II	II. ZIDARSKI RADOVI				
	Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu svog potrebnog materijala za izvedbu stavke, radnu skelu, sav navedeni rad i spojni materijal.				
1	<p>Dobava materijala i premazivanje očišćenih i opranih površina zidova i stropova završnim premazom za restauraciju, učvršćivanje i konzerviranje Samoborka UKG ili jednakovrijedno.</p> <p>Podloge mora biti čista otprašena i suha.</p> <p>Stavka uključuje i čišćenje ploha čeličnim četkama od svih ostataka nevezanih slojeva.</p> <p>Plohe obrade moraju biti očišćene tako da na zidu osim premaza, ne dolazi nikakva prethodna obrada do faze ličilačkih radova.</p> <p>PREDULAZ,HODNIK, PRITVOR, PROSTOR ZA AZILANTE</p>	m2	352,53		
2	<p>Izravnavanje produžnom žbukom debljine 1+2 cm, postojećih zidova sa svim potrebnim predradnjama, kao pripreme za ugradnju zida od staklenih prizmi.</p> <p>Žbuka M-20 se izvodi na površinama s kojih je otučena nazdrava postojeća žbuka.</p> <p>U stavku je uključena dobava i ugradnja vodilica i kutnika za kuteve, kojima se postiže ravna površina i oštri bridovi.</p> <p>Sve pripremljeno za bojanje.</p> <p>Obračun po m1 otvora.</p>	m1	10,40		
3	<p>Izrada svjetlosnog otvora od staklenih prizmi, cigle, u veličini otvora 200x60 cm.</p> <p>Sustav za ugradnju staklene opeke kao Block Lock ili jednakovrijedno. Sustav koristi profile, učvršćivače, ljepila, spojni i vezni materijal prema uputi proizvođača. Mežusobno izveden zid silikonirati po izvedenim radovima obostrano, kako bi se spriječio mogući prodor vode. osigurati garantne uvjete prema distributeru materijala.</p>	kom	2,00		
4	<p>Krpanje šliceva u zidovima nakon instalaterskih radova.</p> <p>Predviđeni su šlicevi širine 10 cm.</p>	m'	30,00		
5	<p>Izrada brzосуšeće mase za izravnavanje i krpanje oštećenja u postojećoj cementnoj glazuri ili na keramici.</p> <p>dubinski predpremaz za upijajuće podove Murexin LF 1 ili jednakovrijedno.</p> <p>jednakovrijedan proizvod</p>				
a)	<p>izravnavajuća masa u sloju debljine do 30 mm Murexin MFA ili jednakovrijedno. Završna fugirna masa kao postojeća. Za obračun</p> <p>jednakovrijedan proizvod</p>	m2	7,00		
6	<p>Dobava i postava podnih čepova-odbojnika kako vrata ne bi udarala u zid.</p>	kom	5,00		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
7	Razne pripomoći režijskih KV i NKV radnika kod obrtničkih i instalaterskih radova. a) KV radnik b) NKV radnik	sati	10,00		
		sati	10,00		
8	Čišćenje objekta za vrijeme trajanja gradnje kao i nakon dovršetka svih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova kao priprema za predaju investitoru na korištenje. Podrazumijeva se čišćenje podova, vratiju, prozora i raznih ostakljenih stijena s pranjem stakala. Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne ošteti. Obračun se vrši po m2 neto površine objekta.	m2	110,01		
II	II. ZIDARSKI RADOVI				IZNOS
	REKAPITULACIJA				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
I	I. DEMONTAŽE I RUŠENJA				IZNOS
II	II. ZIDARSKI RADOVI				IZNOS
A	GRAĐEVINSKI RADOVI				
B	OBRTNIČKI RADOVI				
III	STOLARSKI RADOVI				
	OPĆI UVJETI				
	OBVEZNA IZMJERA SVIH OTVORA U NARAVI Radna skela uključena u cijenu Stavka obuhvaća dobavu, dopremu svog potrebnog materijala, izradu i ugradnju				
1	Stolarski popravci unutarnje stolarije. Podešavanje otvaranja, pripasivanje.	sati	5,00		
2	Zamjena dotrajalih dijelova unutarnje stolarije, btrvi, spojnice, brava, kvaka i sl. obračun po komadu servisirane stolarije. PREDULAZ, HODNIK, PRITVOR, PROSTOR ZA AZLANTE. Zamjena dotrajalih okova na postojećoj stolariji:				
a	spojnice	kpl	4,00		
b	brtve	kpl	4,00		
b	kvaka s bravom	kpl	4,00		
3	Zamjena vratnih stakala na postojećim unutarnjim vratima. Staklo sigurnosno jednostruko 4mm, float. Staklo: prozirno, jednostruko, debljine kao postojeće. Sigurno pripasivanje, brtvljenje i silikoniranje. Staklo veličine do 2m2. HODNIK	kom	1,00		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
4	Nabava, doprema i ugradnja unutarnjih pregradnih drvenih vrata sa opšavnim letvicama, komplet sa spojnicama, gumenom brtvom , okovom i standard kvakama. Pripasivanje i funkcionalna proba otvaranja. Vrata opremljena sa cilindar bravom. Obračun po komadu ugrađene stolarije Vrata u dimenziji 80/200 cm. Ton boje - sivo	kom	2,00		
III	STOLARSKI RADOVI				IZNOS
IV	RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA				
	OPĆI UVJETI:				
	Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i sav rad potreban za izvedbu stavke do pune gotovosti. Dobava i doprema svog potrebnog materijala te zatvaranje otvora treba poravnati s površinom postojećih zidova ili stropova Način izvođenja obloga "KNAUF po programu" ili jednakovrijedno. Oblogu i obradu spojeva u svemu izvesti prema tehnologiji i uputama proizvođača. Ploče završno obraditi i pripremiti za ličenje. Radna skela uključena u cijenu. jednakovrijedan proizvod				
1	Dobava, doprema svog potrebnog materijala i izvedba spuštenog stropa iz gipskartonskih ploča -KNAUF spuštenu strop ili jednakovrijedno. Vrsta ploča - standardne (GKB) 12,5 mm. Nosiva stropna konstrukcija je na visini cca +3,50 cm od kote gotovog poda. Uključivo sav potreban rad, materijal i skela. Obloga treba biti završno obrađena i spremna za bojenje.				
a)	Podgled stropa cca 265 cm od kote gotovog poda. Visina betonskog stropa 300 cm jednakovrijedan proizvod	m2	40,44		
2	Dobava, doprema svog potrebnog materijala i izvedba SUHE ŽBUKE W611 iz gipskartonskih ploča -KNAUF ili jednakovrijedno. Vrsta ploča - standardne (GKB) 12,5 mm. Nosiva zidna konstrukcija je na visini cca +2,65 m od kote gotovog poda. Nosiva zidna podloga mora biti odmačćena čvrsta i zdrava radi prihvata ljepila. Ploče se neprekinuto uzdužno lijepe. Veličina oblik i raster ljepljivih točaka prema uputama proizvođača Uključivo sav potreban rad, materijal i skela.				
a)	Obloga treba biti završno obrađena i spremna za bojenje. Podgled stropa cca 265 cm od kote gotovog poda. Visina betonskog stropa 300 cm jednakovrijedan proizvod. PROSTOR ZA AZILANTE	m2	72,32		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
b)	Ugradnja kutnog profila dim.30x30 mm spoja gips zida i poda. Učvršćivanje ljepljenjem. Obračun po m1 izvedenog profila. PROSTOR ZA AZILANTE	m1	27,29		

IV	RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA				IZNOS
----	----------------------------------	--	--	--	-------

V	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI				
---	--------------------------------	--	--	--	--

	OPĆI UVJETI Cijena stavke obuhvaća dobavu i dopremu svog potrebnog materijala, sav rad, alat i skelu potrebne za izvedbu stavke do njene pune gotovosti.				
1	Skidanje stare boje, priprema za ličenje i ličenje unutarnje stolarije uljenom bojom komplet s dovratnicima i ukrasnim lajsnama. Stavka uključuje paljenje i struganje stare boje, dvostruko kitanje, brušenje, dvokratno bojanje i završni premaz lakom. UNUTARNJA VRATA dim. Do 100/200 cm	kom	3,00		
2	Obrada postojećih očišćenih i impregniranih zidova bojanjem akrilatnom bojom u dva nanosa, uz gletanje masom za izravnavanje, polifix, ili jednakovrijedno, do potpune glatkoće površine i pripreme za bojanje. Svi kutevi obrađeni su kutnim profilima! Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove i grede u dva premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje. Sve faze radova izvesti po uputi proizvođača mase i boje. Zidovi i stropovi se bojaju u bijeloj boji jednakovrijedan proizvod. PREDULAZ HODNIK PRITVOR PROSTOR ZA AZILANTE	m2	332,98		
3	Bojanje stropova i novih stropova od gips-kartonskih ploča, disperzivnom bojom za unutrašnje prostore, uključujući i impregnaciju. Zidovi se bojaju u više boja po izboru projektanta. Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove u tri premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje. strop PREDULAZ PROSTOR ZA AZILANTE	m2	50,02		
4	Strojno nanos boje postojećih očišćenih i impregniranih stropova od armstrong konstrukcije akrilatnom bojom u dva nanosa, do potpune ujednačenosti boje po površini ploča. Stropovi se bojaju u bijeloj boji. Boja se nanosi na pripremljene glatke zidove i grede u dva premaza. U cijenu uključene sve potrebne predradnje. Sve faze izvesti prema uputi proizvođača boje. Sve faze radova izvesti po uputi proizvođača mase i boje. zidovi i stropovi jednakovrijedan proizvod. HODNIK PRITVOR	m2	59,99		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
5	Priprema za ličenje i dvokratno ličenje unutarnje opreme - elemenata - vidljivih ploha lak bojom. Stavka uključuje: odmaščivanje, čišćenje, brušenje, otprašivanje, premaz.	kpl	2,00		
V	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI			IZNOS	
	REKAPITULACIJA				
B	OBRTNIČKI RADOVI				
III	STOLARSKI RADOVI			IZNOS	
IV	RADOVI S GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA			IZNOS	
V	SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI			IZNOS	
B	OBRTNIČKI RADOVI			IZNOS	
A+B	REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA				
A	GRAĐEVINSKI RADOVI			IZNOS	
B	OBRTNIČKI RADOVI			IZNOS	
A+B	GRAĐEVINSKI + OBRTNIČKI RADOVI			IZNOS	
C	STROJARSKI RADOVI				
I	RADIJATORSKO GRIJANJE				
1	Pražnjenje i ponovno punjenje instalacije radijatorskog grijanja u svrhu omogućavanja izvođenja radova.	kompleta	1,00		
2	Demontaža postojećih lijevano željeznih radijatora, tip : RS 600/120 od prosječno 10 članaka, kompletno s demontažom radijatorske armature.	komada	2,00		
3	Dobava i montaža radijatora lipovica tip 600 radijator 600/1000, u bijeloj boji	komada	2,00		
4	Dobava i montaža radijatorskog termostatskog ventila proizvod: HERZ, tip : TS - 90, ili jednakovrijedan Dimenzija ventila: DN 15 jednakovrijedan proizvod	komada	2,00		
5	Dobava i montaža radijatorske prigušnice proizvod : "HERZ - RL1", ili jednakovrijedan, dimenzije : 1/2" jednakovrijedan proizvod	kom	2,00		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
6	Dobava i montaža radijatorskih odzračnih pipaca dimenzije 1/2 ".	komada	2,00		
7	Dobava i montaža radijatorskih redukcija za ljevano željezne radijatore, uključivo klingeritne brtve dimenzije : - 5/4 ² - 1/2 ²	komada	4,00		
8	Dobava i montaža radijatorske pričvrsnice za novo zavješanje postojećih radijatora, uključivo plastičnu tiplu i vijak Napomena : Na postojećim radijatorima mijenjaju se samo dotrajale konzole.	kompleta	2,00		
9	Punjenje instalacije grijanja s potpunim odzračivanjem instalacije po cijelom objektu, uključujući puštanje u pogon, potrebne probe i finu regulaciju.	kompleta	1,00		
I	RADIJATORSKO GRIJANJE				
II	VENTILACIJA				
	PROSTORIJA 4 - OPOŽARENI DIO				
1	Odpajanje i demontaža požarom zahvaćenih ventilacijskih kanala	komplet	1,00		
2	Izrada novih ventilacijskih kanala	kom	22,00		
3	Izrada novih ventilacijskih prijelaza i koljena	kom	22,00		
4	Tlacne rešete	kom	3,00		
5	Zov ventili fi-100	kom	8,00		
6	Zov ventil fi-150	kom	1,00		
7	Izrada i postava izolacije tlacnih kanala m2 8 96,00 768,00	m2	8,00		
8	Potrošni materijal paušal 1 1.500,00 1.500,00	komplet	1,00		
9	Čišćenje i odmašćivanje požarom oštećenih veznih kanala (koji se ne mijenjaju)	komplet	1,00		
10	Prijevoz i montaža	komplet	1,00		
II	VENTILACIJA			IZNOS	
	REKAPITULACIJA				
I	RADIJATORSKO GRIJANJE			IZNOS	

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
II VENTILACIJA				IZNOS	
C STROJARSKI RADOVI				IZNOS	
D INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE					
PROSTORIJA 4 - OPOŽARENI DIO					
<p>U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući: nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje.</p> <p>Sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova.</p> <p>Spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor.</p> <p>Sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova.</p> <p>Za sve izvedene radove, ugrađene materijale, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija, jamstveni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku.</p> <p>Odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij udaljen cca 10 km od radilišta uključujući troškove plaćanja odlagališta.</p> <p>Stavke obuhvaćaju dobavu materijala, uključivo i nespacificirane vijke, tiple, spojnice i sl., izradu trasa i svih pomoćnih konstrukcija sa izradom instalacija prema važećim standardima.</p>					
I DEMONTAŽNI RADOVI					
1	Ispitivanje otpora izolacije na glavnom razdjelniku i podrazdjelnicima Rpo-2 za postojeće instalacije rasvjete i utičnica. Svi strujni krugovi sa ispravnim otporom izolacije zadržati ostale odspojiti i umrtviti na oba kraja.	komplet	1,00		
2	Demontaža i odspajanje postojećih armatura (uglavnom nadgradne) privremeno deponiranje, odvoz prema popisu: trošila svjetiljka nadgradna sa V rasterom 2x28W	kom	8,00		
3	Demontaža svih postojećih neispravnih kabela utičnica i rasvjete na mjestima pod žbukom	komplet	1,00		
4	Demontaža postojećih prekidača i utičnica i starih rasvjetnih tijela.	norma sat	8,00		
5	Građevinski radovi kranja vodova instalacija "staro i novo", do završne obrade u ličilačkim radovima, uključivo izradu morta žbukanje, kpl. materijal i rad prema pravilima zidarske struke. Obrada po norma satu uključivo rad vezni i spojni materijal. duljine razvoda PŽ do 50m1	norma sat	24,00		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
I	DEMONTAŽNI RADOVI				IZNOS
II	RAZVODNI ORMARI I GLAVNI VODOVI				
1	Pregled i označavanje postojećeg podrazdjelnika Rpo-2, uključivo čišćenje opreme i stijenki razdjelnika sa prigradnjom dva automatskog osigurača B 10A i dva osigurača C 16A.	kpl	1,00		
2	Pregled postojećeg napojnog kabela razdjelnika i funkcionalna proba	kpl	1,00		
3	Sitni spojni i montažni materijal	kpl	1,00		
II	RAZVODNI ORMARI I GLAVNI VODOVI				IZNOS
III	RASVJETA I OPREMA				
1	Dobava, montaža i spajanje nadgradne prahotijesne svijetiljke sa tri fluo cijevi 36W, EWG predspojne sprave i cijevima 36W komplet boje 4000K, kao tip TORNADO 3x36W. jednakovrijedan proizvod	kom	8,00		
2	Dobava, montaža i spajanje sušila za ruke t500w, komplet sa izvorom, instalacijskim kabelom u zaštinj cijevi 16mm, napojni vod 3*2,5mm2	kom	3,00		
3	Dobava, montaža i spajanje panik armature 3 sata sa piktogramom, komplet sa izvorom jednakovrijedan proizvod	kom	1,00		
4	Dobava, montaža i spajanje zvučnika, komplet sa izvorom, instalacijskim kabelom u zaštinj cijevi 16mm, kabel 2x1,5mm2-zvučnički jednakovrijedan proizvod	kom	1,00		
5	Sitni spojni i montažni materijal za montažu opreme	kpl.	1,00		
III	RASVJETA I OPREMA				IZNOS
IV	UTIČNICE I PREKIDAČI				
	Napomena: Sve postojeće priključnice otpojiti odvesti i deponirati				
1	Isporuka, montaža u zid (žbuka ili knauf) i spajanje utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža) sa odgovarajućom kutijom, nosivim okvirom i pokrovnom pločicom, kao EL. KONTAKT jednakovrijedan proizvod	kom	4,00		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
2	Isporuka, montaža u zid p/ž i spajanje seta od dvije šuko utičnice 230V, 16A, 2P+PE (bijela-mreža) sa odgovarajućom kutijom, nosivim okvirom i pokrovnom (ukrasnom) pločicom, kao EL. KONTAKT jednakovrijedan proizvod	kom	2,00		
3	Dobava montaža i spajanje serijskog prekidača rasvjete 10/16A, 250V, kao. EL.KONTAKT jednakovrijedan proizvod	kom	1,00		
4	Dobava i montaža kutije za izjednačenje potencijala komplet sa spajanjem na cjevovode HV i TV vode uključivo: -kutija IP EL.KONTAKT -vodič P/F-Y1x16mm ² -vodič P/F-Y1x6mm ² -obujmice raznih promjera za spoj na cijevi	kom m m kom	1,00 25,00 25,00 5,00		
5	Isporuka i montaža sa spajanjem tipkala za isklup u nuždi tip JPR 10 sa isklupnim kontaktom.	kom	1,00		
6	Sitni spojni i montažni pribor	kpl.	1,00		
IV	UTIČNICE I PREKIDAČI				IZNOS
V	KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL				
1	Isporuka i polaganje pod žbuku uključivo dubljenje utora u postojećoj žbuci, slijedećih kabela: -NYM-Y 3x1,5mm ² -NYM-Y 3x2,5mm ² -NYM-Y 2x1,5mm ² -NHXH E30 3x1,5mm ²	m m m m	100,00 50,00 50,00 50,00		
2	Isporuka i polaganje u gips stijenu ili podžbukno u zidove (beton cigla) ili u podove slijedećih instalacijskih cijevi: -inst. cijev pr. 13mm -inst. cijev pr. 16mm	m m	150,00 100,00		
3	Razni če. nosači za potrebe montaže uređaja i opreme izrađeni i obojani prema potrebi.	kg	1,00		
4	Ostali sitni spojni i montažni materijal: razvodne doza i OG kutije, vijci, matice, vezice, tipli, gips i ostali pomoćni materijal.	paušal	1,00		
V	KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL				IZNOS

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
VI	OSTALO				
1	Izrada dokumentacije izvedenog stanja sa ucrtanim promjenama u odnosu na projekt i isporuka Investitoru u tri primjerka.	kompl	1,00		
2	Ispitivanje i puštanje u funkciju izvedene elektroinstalacije sa izdavanjem atesta	kompl	1,00		
3	Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom gradnje na zahtjev Investitora ili nadzornog inženjera, a sve prema odobrenju i upisu u građevinski dnevnik. Procjena da je to cca 11% predhodnih stavki.	kompl	1,00		
VI	OSTALO				IZNOS
REKAPITULACIJA					
D	INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE				
I	DEMONTAŽNI RADOVI				IZNOS
II	RAZVODNI ORMARI I GLAVNI VODOVI				IZNOS
III	RASVJETA I OPREMA				IZNOS
IV	UTIČNICE I PREKIDAČI				IZNOS
V	KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL				IZNOS
VI	OSTALO				IZNOS
D	INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE				IZNOS
E	VATRODOJAVNA CENTRALA				
	<p>PROSTORIJA 4 - OPOŽARENI DIO</p> <p>Dokumentacija izvođenja podrazumijeva izradu vatrodojave zasebno za PROSTOR 4, obzirom na opožarenu instalacijsku opremu.</p> <p>Postojeću opremu otpojiti iz PROSTORIJE 4</p>				
1	<p>Dobrava, isporuka i ugradnja vatrodojavne centrale PROSTORIJE 4 sljedećih karakteristika:</p> <p>VATRODOJAVNA CENTRALA, tip kao MAG 8</p> <p>Klasična vatrodojavna centrala</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 nadzirane zone - do 20 standardnih detektora po zoni - 2 nadzirana izlaza za signalizatore alarma - 1 relej za izlaz požara - 1 relej za izlaz greške - back-up napajanje: 1 baterija 12V / 7 Ah <p>jednakovrijedan proizvod</p>	kom	1		

Rbr.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
2	BATERIJA 12V 17Ah Baterija za napajanje žičanih alarmnih i vatrodojavnih centrala Dimenzije (DxVxŠ): 181x59x45 mm Masa: 5,6kg	kom	1		
	jednakovrijedan proizvod				
3	Konvencionalni optički vatrodojavni detektor dima- A1/R klasa- niskoprofilni dizajnpodručje detekcije: do 120 kvadratnih metaramontaža na visini: do 16m napajanje: 9 - 30 V DCradna temperatura: -10 / +60 stupnjeva Cdimenzije (s podnožjem): promjer: 102mm, visina: 42mmmasa: 160g. S30	kom	4		
	jednakovrijedan proizvod				
4	Standardno podnožje za vatrodojavni detektor napajanje: 24 V. B24	kom	4		
	jednakovrijedan proizvod				
5	Duboko podnožje za vatrodojavne detektore za montažu vatrodojavnih detektora na: neravne površine, vanjske cijevi, spuštene stropove... DEEP BASE	kom	2		
	jednakovrijedan proizvod				
6	Paralelni indikator aktivacije vatrodojavnog detektora (moguće spojiti do 3 detektora na 1 indikator) LED bljeskalica smještena u sredini, te specijalan dizajn daju efekt reflektora što omogućuje maksimalnu vidljivost Potrošnja : 30mA. FRL-1	kom	2		
	jednakovrijedan proizvod				
7	Ručni javljač za vanjsku montažu aktivacija plastičnim resetabilnim elementom, u kompletu specijalni alat za testiranje javljača, te resetiranje nakon alarma. MCP50	kom	2		
	jednakovrijedan proizvod				
8	Unutarnja protupožarna sirena napajanje: 24V, 100Ma snaga zvuka: 105dB/1m. SF 105	kom	1		
	jednakovrijedan proizvod				
9	Izrada potrebnih tipski atesta funkcionalne opreme vatrodojave, 3 primjerka. Potrebno arhivirati naručitelju.	komplet	1		

E	VATRODOJAVNA CENTRALA	IZNOS
---	-----------------------	-------

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

A+B	GRAĐEVINSKI + OBRTNIČKI RADOVI	IZNOS
-----	--------------------------------	-------

C	STROJARSKI RADOVI	IZNOS
---	-------------------	-------

D	INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE	IZNOS
---	---------------------------------	-------

E	VATRODOJAVNA CENTRALA	IZNOS
---	-----------------------	-------

**UKUPNO bez
PDV-a**

PDV 25%

SVEUKUPNO

Mjesto i datum:

M.P.

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

Prilog 3.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

 (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a) prijevара (članak 236.) prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.) primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.) trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.) primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹:

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

M.P. _____
 (potpis)

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

U,2015. M.P. _____
 (potpis)

¹Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.) izjavu daju obje ovlaštene osobe.

Prilog 4.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

izjavljujem da ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora s Ministarstvom financija, kao naručiteljem, za

nabavu _____

(upisati predmet nabave)

dostaviti garanciju banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti na iznos od 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om.

Bankarska garancija će biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predat ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti najmanje 30 (trideset) dana od dana proteka ugovornog razdoblja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza.

U _____, _____ 2015.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Prilog 5.

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA Zagreb, Katančićeva 5, OIB: 18683136487 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) koje zastupa ministar financija mr.sc. Boris Lalovac

i

....., OIB:
..... (u daljnjem tekstu: Izvođač) koje zastupa

sklapaju sljedeći

PRIJEDLOG UGOVORA

I PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je **RADOVI NA SANACIJI ŠTETE NASTALE USLIJED POŽARA NA GRANIČNOM PRIJELAZU BAJAKOVO** (u daljnjem tekstu: Radovi).

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvođač preuzima Radove iz članka 1. ovog Ugovora, u svemu prema Pozivu na dostavu ponude Naručitelja od 2015. godine, ponudi Izvođača broj: od, te opisu radova, količinama i jediničnim cijenama navedenim i upisanim u Ugovorni troškovnik, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA

Članak 3.

Cijena za izvedbu svih Radova iz članka 1. ovog Ugovora iznosi:

UKUPNO: **kn**

(slovima:))

Cijena iz stavka 1. ovog članka iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). PDV mora biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Ugovorene jedinične cijene ne mogu se mijenjati.

Konačna vrijednost Radova utvrdit će se na osnovu stvarno izvedenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika, kao i odredbama ovog Ugovora.

III ROK DOVRŠETKA

Članak 4.

Izvođač se obvezuje započeti s Radovima danom uvođenja u posao od strane Naručitelja.

Rok dovršetka radova koji su predmet ovog Ugovora je **35 (trideset pet) dana** od dana uvođenja u posao.

Naručitelj će obavijestiti Izvođača o danu uvođenja u posao najmanje 7 (sedam) dana unaprijed.

Dan uvođenja u posao bit će nakon što Naručitelj prihvati Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 11. ovog Ugovora.

Članak 5.

Ugovorne strane su suglasne da se Rok dovršetka, utvrđen ovim Ugovorom, može produljiti u sljedećim slučajevima:

- neizvršavanje ugovornih obveza Naručitelja iz članka 10. ovog Ugovora
- više sile koja znači svaki događaj izvan razumne kontrole Naručitelja ili Izvođača, prema slučaju, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći usprkos odgovarajućoj pažnji pogođene stranke.

U slučajevima navedenim u stavku 1. ovog članka, Ugovorne strane utvrđuju da će sklopiti dodatak Ugovoru u kojem će utvrditi novi Rok dovršetka. Izvođač je dužan zatražiti produljenje roka najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka iz članka 4. ovog Ugovora.

IV OBVEZE UGOVORNIH STRANA

Članak 6.

Izvođač se obvezuje izvoditi Radove prema zakonu kojim se uređuje gradnja, odredbama ovog Ugovora, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke, a nakon dovršetka Radove predati Naručitelju na korištenje.

Tijekom izvođenja Radova Izvođač se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane tehničkim propisima.

U cilju dokaza kvalitete upotrijebljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Izvođač je dužan obavljati potrebna ispitivanja radi dokaza ispunjenja svojih ugovornih obveza.

Članak 7.

Izvođač je dužan u roku od 8 (osam) dana od potpisa ovog Ugovora, dostaviti Naručitelju detaljan Vremenski plan u obliku i formatu kako odredi odgovorna osoba Naručitelja iz članka 19. ovog Ugovora.

Ukoliko početak radova kasni zbog nepravovremenog dostavljanja Vremenskog plana Izvođač neće imati pravo na produljenje Roka dovršetka, te će biti odgovoran za štetu koja će nastati Naručitelju zbog takvog kašnjenja.

Osim ako odgovorna osoba Naručitelja, u roku od 8 (osam) dana nakon što primi Vremenski plan, ne obavijesti Izvođača navodeći koji dio nije u skladu s Ugovorom, Izvođač će postupiti u skladu s planom.

Izvođač će dostaviti revidirani Vremenski plan kad god se prethodni plan ne podudara sa stvarnim napredovanjem ili s obvezama Izvođača.

Članak 8.

Izvođač je obvezan na gradilištu voditi građevinski dnevnik, a supotpisivat će ga Nadzorni inženjer, i građevinsku knjigu, koju će ovjeravati Nadzorni inženjer.

Nakon dovršetka Radova te konačnog obračuna, građevinska knjiga i ostala dokumentacija predaju se Naručitelju.

Članak 9.

Izvođač je dužan na gradilištu poduzimati mjere radi osiguranja gradilišta, objekata i radova, radnika, prolaznika, prometa i okolice. Provođenje sigurnosti obuhvaćeno je ukupnom cijenom radova određenom ovim Ugovorom.

Izvođač je dužan osigurati gradilište od rizika gradnje, montaže i svih šteta na imovini Naručitelja i trećih osoba kod društva za osiguranje imovine i osoba, te dokaz o osiguranju dostaviti bez odgode Naručitelju.

Članak 10.

Naručitelj se obvezuje da će Izvođaču omogućiti fizički pristup gradilištu i/ili izvijestiti Izvođača o svim pitanjima i informacijama koja mu mogu biti neophodna za pravilno planiranje i usklađivanje dinamike radova koji su predmet ovog Ugovora.

V JAMSTVA

Članak 11.

Izvođač je dužan u roku od 10 (deset) dana od potpisa ovog Ugovora, predati Naručitelju Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 10% (deset posto) cijene iz članka 3. ovog Ugovora, u obliku garancije banke. Datum isteka valjanosti Jamstva za uredno ispunjenje ugovora je 30 (trideset) dana nakon roka navedenog u članku 4. ovog Ugovora, Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv.

Članak 12.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i upotrijebljenih materijala.

Garantni rok za kvalitetu radova utvrđuje se na 2 (dvije) godine, za opremu prema garancijama dobavljača opreme, a odgovornost za bitne zahtjeve za građevinu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

VI OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA

Članak 13.

Izvedene radove Naručitelj će platiti Izvođaču putem okončane situacije.

Okončanu situaciju Izvođač dostavlja Nadzornom inženjeru u 5 (pet) primjeraka

Izvođač je dužan uz situaciju dostaviti:

- (a) troškovnik s količinama i cijenama izvedenih radova u tiskanom, a u slučaju da je Izvođač poslovna udruga dvaju ili više članova i s podacima za svakog člana pojedinačno;
- (b) tabelar više-manje radova u tiskanom obliku
- (c) iznos koji treba biti plaćen neposredno Podizvoditelju/ima s računima odnosno situacijama Podizvoditelja, koje je prethodno potvrdio.

Primljenu situaciju Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti u roku od 4 (četiri) dana od dana zaprimanja situacije, a Naručilatelj platiti u roku 30 (trideset) dana od datuma ovjere.

Ovjera situacije neće se izvršiti ukoliko Naručiljetju nije dostavljeno Jamstvo sukladno članku 11. ovog Ugovora.

Naručiljetj može u opravdanim slučajevima osporiti isplatu dijela situacije, ali je u tom slučaju dužan neosporeni dio situacije isplatiti u naprijed navedenom roku.

Ako Naručiljetj ne plati Izvođaču u roku navedenom u ovom članku, Izvođač ima pravo na zateznu kamatu sukladno zakonskim odredbama.

Prenošenja tražbine po ovom Ugovoru ne mogu se vršiti/ugovarati bez pristanka Naručiljetja.

Članak 14.

Izvođač će odmah po dovršetku Radova pisano o tome izvijestiti Naručiljetja, a Naručiljetj je obavezan u roku od 15 (petnaest) dana izvršiti ocjenu izvedenih radova i sastaviti Zapisnik o primopredaji.

Odgovorna osoba Naručiljetja neće ovjeriti Zapisnik o primopredaji i izvršenim radovima Izvođača koji ne odgovaraju svim uvjetima iz članka 6. ovog Ugovora i kod kojih postoje vidljivi nedostaci. Odgovorna osoba Naručiljetja će o eventualnim nedostacima obavijestiti bez odgađanja Izvođača, koji se obvezuje iste ukloniti u primjerenom roku određenom od strane odgovorne osobe Naručiljetja, računajući od dana primitka pisane obavijesti Naručiljetja. U slučaju da se obavijest predaje na ruke Izvođaču, isti primitak obavijesti potvrđuje potpisom.

Ugovorne strane su sporazumne konačni obračun izvedenih Radova, obaviti u roku od 30 (trideset) dana, nakon sastavljanja Zapisnika o primopredaji.

VII UGOVORNA KAZNA I RASKID

Članak 15.

Ukoliko Izvođač ne izvodi Radove u ugovorenim rokovima dužan je Naručiljetju na ime neurednog ispunjenja Ugovora platiti ugovornu kaznu u iznosu od 2 ‰ (dva promila) od Cijene iz članka 3. ovog Ugovora i to za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka, ali ne više od 5% (pet posto) Cijene iz članka 3. ovog Ugovora.

Članak 16.

U slučaju da Izvođač ne ispunjava ugovorne obveze na način kako je ugovoreno, Naručiljetj će pozvati Izvođača da obvezu ispuni u naknadnom primjerenom roku. Ukoliko Izvođač u naknadnom roku ne ispuni ugovornu obvezu, Naručiljetj je ovlašten raskinuti Ugovor.

Troškovi koji bi nastali na strani Naručiljetja temeljem takvog postupanja Izvođača u cijelosti padaju na teret Izvođača.

Naručiljetj može, bez utjecaja na druga prava ili pravne lijekove koje ima, raskinuti Ugovor odmah pod sljedećim uvjetom, dajući Izvođaču obavijest o raskidu i svoje razloge za to:

- ako je Izvođač prezadužen, ako na strani Izvođača nastupe pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ili postane insolventan, protiv njega bude izdan nalog o prinudnoj upravi, ili ako je korporacija, bude donesena odluka ili nalog za njeno ukidanje (osim dobrovoljne likvidacije u svrhe udruživanja ili sanacije), imenuje se stečajni upravitelj na dijelu njegovih poslova ili imovine;
- ako je Izvođač bez pristanka Naručiljetja promijenio Podizvoditelja i/ili uveo novog podizvoditelja.

Naručitelj u slučaju raskida zadržava pravo i na naknadu štete.

Članak 17.

U slučaju raskida Ugovora, iz članka 16. ovog Ugovora, Izvođač ostaje obavezan prema Naručitelju za izvršavanje svojih obveza vezano za garantni rok isporučenih roba, radova i usluga.

VIII PODIZVODITELJI

Članak 18.

Izvođač može dio Radova ustupiti jednom ili više podizvoditelja.

Izvođač snosi odgovornost prema Naručitelju za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvoditelja, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvođača.

(ako je tako naveo u svojoj ponudi) Izvođač ustupa dio Radova iz članka 1. ovog Ugovora sljedećem/im Podizvoditelju/ima:

1. a) Naziv ili tvrtka:
Sjedište:
OIB:
IBAN:
- b) Predmet podugovora:
- c) Vrijednost podugovora:
- d) Postotni dio podugovora: % Cijene iz članka 3. ovog Ugovora.

Izvođač može tijekom izvršenja Ugovora, samo ako je dobio suglasnost Naručitelja, promijeniti podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor i/ili uvesti jednog ili više novih podizvoditelja, s time da ukupni dio koji daje u podugovor ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora, neovisno o tome da li je prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

Ukoliko Izvođač tijekom izvršenja Ugovora mijenja ili uvodi novog podizvoditelja, dužan je uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostaviti Naručitelju sljedeće: podatke o podizvoditelju (ime, tvrtka, sjedište, OIB i IBAN); predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio Ugovora koji se daje u podugovor; važeće dokumente kojima će dokazati da novi podizvoditelj zadovoljava uvjete sposobnosti koji su bili određeni za podizvoditelje u postupku javne nabave ovog Ugovora.

Ako Naručitelj izda Suglasnost za novog podizvoditelja, Ugovorne strane će sklopiti dodatak ovom Ugovoru.

Naručitelj će radove, robu ili usluge, koje je izveo, isporučio ili pružio Podizvoditelj, neposredno platiti podizvoditelju.

Na plaćanje Podizvoditelju primjenjuju se odredbe članka 13. ovog Ugovora.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim Ugovorom imenuju se odgovorne osobe:

- od strane Naručitelja:
- od strane Izvođača:

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka međusobnu komunikaciju obavljat će elektroničkim i/ili pisanim putem.

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka Ugovorna strana dužna je pisanim putem obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastaloj promjeni.

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati te će činiti sastavni dio ovog Ugovora.

Osim slučaja opisanog u stavku 4. ovog članka, nikakva druga dopuna ili izmjena Ugovora neće stupiti na snagu ako nije u pisanim obliku, datirana, te potpisana od ovlaštenog(ih) predstavnika svake strane.

Članak 20.

Ako neka odredba ili uvjet Ugovora, iz bilo kojeg razloga, bude zabranjen ili proglašen nevaljanim ili neizvršivim, takva zabrana, nevaljanost ili neizvršivost neće utjecati na valjanost ili izvršivost drugih odredbi i uvjeta Ugovora.

Članak 21.

Sastavni dio ovog Ugovora su:

1. Poziv na dostavu ponude od _____2015. godine
2. Ugovorni troškovnik
3. Ponuda Izvođača broj:..... od
4. Odluka Naručiitelja KLASA i URBROJ: od.....
5. Vremenski plan (iz članka 7. ovog Ugovora)
6. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 22.

Svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). Ugovorne strane su suglasne da će prije rješavanja arbitražom, eventualni spor pokušati riješiti sporazumno.

Stranke su suglasne da se primjenjuje pravo Republike Hrvatske, da je arbitraža na hrvatskom jeziku i uporabom latiničnog pisma te da je mjesto arbitraže Zagreb.

Članak 23.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije.

Članak 24.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetnih primjeraka, po 1 (jedan) primjeraka za Naručiitelja i 1 (jedan) primjerak za Izvođača.

KLASA:

URBROJ:

ZA NARUČITELJA:

MINISTAR FINACIJA

mr.sc. Boris Lalovac

ZA IZVOĐAČA: