

KLASA: 406-01/14-01/97
URBROJ: 513-03-02-14-2

Zagreb, 19. svibnja 2014.

DOKUMENTACIJA ZA
BAGATELNI POSTUPAK NABAVE

Sanacija sanitarnog čvora u zgradi Ministarstva financija,
Zagreb, Katanićeva 5

Bagatelna nabava: Evidencijski broj: 8/14

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA

Zagreb, svibanj 2014.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5
10000 Zagreb

Telefon: 01 459 1352
Telefax: 01 459 1087
Internetska adresa: www.mfin.hr

2. JEZIK

Naručitelj će voditi postupak nabave i pripremiti Dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Ponude moraju biti pripremljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Komunikacija Ponuditelja i Naručitelja se odvija na hrvatskom jeziku. Ukoliko zaposlenici Ponuditelja ne vladaju tečnim hrvatskim jezikom, obveza je Ponuditelja na svoj trošak osigurati stalnu prisutnost prevoditelja.

3. PREDMET NABAVE

Sanacija sanitarnog čvora u zgradi Ministarstva financija, Zagreb, Katančićeva 5

CPV oznaka: CPV 50730000-1 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Procijenjena vrijednost nabave : 472.000,00 kuna

4. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naručitelj može do krajnjeg roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili temeljem Ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenje Dokumentacije, izmijeniti Dokumentaciju u obliku dodatka o izmjeni. Dodatak o izmjeni Dokumentacije, Naručitelj će objaviti u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Ministarstva financija.

5. CIJENA PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, bez PDV-a u kunama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude piše se brojkama. Ako kod ponude s ukupnom cijenom zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški, na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, ponuda je neprihvatljiva. Ponuditelj treba ispuniti originalni Troškovnik, te treba ponuditi sve zatražene stavke iz Troškovnika. Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke Troškovnika smatrat će se neprihvatljivima.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora i ne može se mijenjati ni po kojoj osnovi. Ponuditelj mora izjaviti da su ponuđene jedinične cijene iz dokumentacije fiksne i nepromjenjive, da obuhvaćaju sve troškove i popuste ponuditelja i ne podliježu izmjenama za vrijeme izvršenja ugovora.

6. JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza Ponuditelj je obvezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu da će u roku od deset dana od dana potpisa ugovora s naručiteljem dostaviti garanciju banke kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Pisana izjava (Prilog 4) može se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

7. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

1. Obrazac ponude, Prilog 1;
2. Ponudbeni troškovnik, Prilog 2;
3. Izjava o nekažnjavanju, Prilog 3;
4. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Prilog 4;
5. Potvrdu porezne uprave o stanju duga.
6. Izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje registrirane djelatnosti.

Ponuditelj je obavezan dostaviti sve tražene dokaze iz ove točke, a nedostatak ovih dokaza neotklonjiv je nedostatak.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

8. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Ponuditelji Dokumentaciju za nadmetanje u bagatelnom postupku nabave preuzimaju u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Ministarstva financija www.@mfin.hr

9. IZRADA PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu napisanu neizbrisivom tintom u papirnatom obliku.

10. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u jednom primjerku. Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

NE OTVARAJ

“Bagatelna nabava 8/14“

MINISTARSTVO FINACIJA

GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za opće poslove

Katančićeva 5, 10000 Zagreb

Ako omotnica nije obilježena kako je to navedeno u ovim Uputama, Naručitelj se ne smatra odgovornim ako se omotnica zagubi ili prerano otvori.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. svibnja 2014. godine do 12:00 sati.

11. OTVARANJE PONUDA

Ponude se otvaraju 30. svibnja 2014. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja. Prilikom otvaranja ponuda, Naručitelj će voditi zapisnik. Nakon što se ponude otvore i pročitaju, ostaju kod Naručitelja i ne vraćaju se Ponuditelju.

12. POJAŠNJENJE PONUDE

Naručitelj može tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda tražiti od Ponuditelja potrebna tumačenja radi pojašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.

Nikakve promjene u ponudi, promjene cijene, osim ispravka računске pogreške ili promjene koje bi neprihvatljivu ponudu činile prihvatljivom, Naručitelj neće zahtijevati, nuditi niti dopustiti od strane Ponuditelja.

Naručitelj će u zahtjevu za pojašnjenje ponude odrediti primjeren rok u kojem Ponuditelj treba dostaviti zatraženo objašnjenje.

Naručitelj će isključiti ponudu Ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za Naručitelja prihvatljivo.

13. ODABIR

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom cijenom. Prihvatljiva ponuda je ponuda sposobnog ponuditelja, dostavljena cjelovito za radove iz predmeta nabave i koja potpuno zadovoljava sve tražene uvjete i zahtjeve Dokumentacije za nadmetanje. Nikakve dodatne kriterije odabira, uz cijenu, Naručitelj neće koristiti. Neprikladna je ona ponuda čija cijena prelazi planirana sredstva naručitelja. Nepravilna ponuda je ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave, te time ne ispunjava u cijelosti zahtjeve Naručitelja određene u Dokumentaciji za nadmetanje.

14. ROKOVI I MJESTO ISPORUKE

Radovi započinju odmah nakon potpisa ugovora i uvođenja Izvoditelja u posao, te predaje terminskog plana.

Rok za završetak radova teče danom početka radova a traje 45 dana od početka radova.

Odstupanje od terminskog plana veće od 5 dana, smatrat se razlogom za raskid ugovora.

15. UVJETI, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje plaćati temeljem ispostavljenih situacija, sukladno ugovoru prethodno ovjerenih od strane Nadzornog inženjera. Rok plaćanja je 30 dana od dana zaprimljenih situacija.

16. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima bagatelne vrijednosti.

NAPOMENA:

Ministarstvo financija, Zagreb na adresi Katančićeve 5 izvodi radove na sanaciji sanitarnog čvora na vertikali prema ulici Baruna Trenka.

Zbog radnog vremena Ministarstva financija od 8:00 do 16:30 sati, te ograničenog prostora radi dovoza i odvoza materijala i opreme na gradilište, Ministarstva financija navodi ;

- Svi radovi koji proizvode buku i prašinu, te svi transporti dopreme i odvoza materijala moraju se izvoditi izvan radnog vremena od 16:00 - 05:00 sati i vikendom, te mora biti sve pospremljeno i čisto unutar dvorišta i u zgradi.

U jedinične cijene stavke obavezno uključiti sve nabave, transport i nabave materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl.(razna bušenja, štemanja, popravci žbuke), a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon završetka i u tijeku radova.

Nadalje za sve djelatnike koji će raditi u prostorijama Ministarstva financija u navedeno vrijeme potrebno je dostaviti ;

- Izvođač treba dostaviti popis djelatnika koji će obavljati radove.
- Izvođač treba dostaviti kopiju dokaza o osposobljenosti djelatnika za rad na siguran način.
- Izvođač treba dostaviti uvjerenja za djelatnike o osposobljenosti za rad na visini.
- Izvođač treba dostaviti kopiju dokaza o osposobljenosti djelatnika za početno gašenje požara.
- Radovi se izvode na visini iznad tri metra.
- Sva uvjerenja mogu se dostaviti u neovjerenj preslici.
- Naručitelj zadržava pravo naknadno zatražiti originalne dokumente na uvid.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, 10000 Zagreb
OIB: 18683136487 i MB 03205991

Tvrtka ili naziv Ponuditelja:

Adresa Ponuditelja

OIB Ponuditelja

Adresa elektroničke pošte:

Predmet nabave: Sanacija sanitarnog čvora u zgradi Ministarstva financija,
Zagreb, Katančićeva 5

Način nabave: Bagatelni postupak nabave 8/14.

Uvjeti i način plaćanja u kunama:

Cijena ponude bez PDV-a:

Cijena ponude bez PDV-a: (brojkama)

Iznos PDV-a: (slovima)

UKUPNA cijena ponude s PDV-om: (brojkama)

UKUPNA cijena ponude s PDV-om: (brojkama)

Rok valjanosti ponude: 60 dana (slovima)

Rok isporuke: 45 dana od sklapanja ugovora.

Mjesto i datum

M.P.

Potpis i pečat ovlaštene osobe Ponuditelja)

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

PONUDBENI TROŠKOVNIK**REKAPITULACIJA:**

1. RUŠENJA	
2. ZIDARSKI RADOVI	
3. STOLARSKI RADOVI	
4. KERAMIČARSKI RADOVI	
5. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI	
6. ELEKTROINSTALATRSKI RADOVI	
7. VODOVOD I ODVODNJA	
UKUPNO	
PDV (25 %)	
SVEUKUPNO	

1. RUŠENJE

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
1.0.	Dobava i postava cijevne fasadne skele u dvorištu objekta radi korištenja dizalice pri spuštanju šute i dizanju materijala. Visina skele cca 20m.	paušal			
1.1.	Probijanje raznih otvora u stropu i zidu za prolaz instalacija. - probijanje otvora u zidu od pune opeke i u stropovima - visina rada do 3,2 m - površina otvora cca 20/20 ili 30/30 cm Uključivo : - sva osiguranja i podupiranja - vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišni deponij Obračun po komadu probijenog otvora.	kom.	14		
1.2.	Rušenje slojeva dotrajale zidne obloge od keramike sa žbukom u svim sanitarijama. Slojevi zida: - keramičke pločice - ljepilo - cementna žbuka Pretpostavljena ukupna debljina slojeva 3-6 cm Uključivo: - vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišni deponij Obračun po m ² srušene keramičke obloge	m²	38		
1.3.	Rušenje slojeva poda u čajnoj kuhinji. Slojevi poda: - parket - cementni mort Pretpostavljena ukupna debljina slojeva 8-10 cm Uključivo: - vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišni deponij Obračun po m ² srušene podne obloge	m²	23		
1.4.	Rušenje slojeva poda u sanitarijama do nosive konstrukcije Slojevi poda: - keramičke pločice - cementni mort-glazura Pretpostavljena ukupna debljina slojeva 8-10 cm Uključivo:				

	- vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišni deponij Obračun po m ²	m ²	92		
1.5.	Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vratnih krila. - krilo puno ili ostakljeno s okovom Uključivo: - vodoravni i okomiti prijenos vratnih krila s odvozom u stolariju na popravak i ličenje Veličina stolarije do 3 m ² . Obračun po komadu	kom.	30		
1.6.	1.6.Demontaža postojećih unutarnjih drvenih vrata i dovratnik. - dovratnik - krilo puno Uključivo: - vodoravni i okomiti prijenos vratnih krila s odvozom na deponij. Veličina stolarije do 2 m ² . Obračun po komadu	kom.	1		
1.7.	Demontaža postojećih sanitarija: - wc školjka s daskom - vodokotlić - umivaonik - pisoara - slavina iznad umivaonika - ogledala	kom. kom. kom. kom. kom. kom.	15 15 8 4 8 8		
1.8.	Šlicanje zidova u sanitarijama i kuhinji za postavu tople i hladne vode. Šlicati u širini cca 15 cm. Ukupna dužina šlica cca 95 m. Kasnije će se šlic žbukati što je obračunato u zidarskim radovima Uključivo: - vodoravni i okomiti prijenos otpadnog materijala s odlaganjem na gradilišni deponij. Obračun po m ¹	m ¹	95		
1.9.	Skidanje stare boje sa zidova i stropova radi starosti i neadekvatnog prijanjanja. Skidanje se izvodi mehaničkim postupkom (struganjem) sa prethodnim kvašenjem.	m ²	355		
1.10.	Utovar materijala od rušenja, prijevoz na planirku, istovar i razastiranje. Predviđen je prijevoz na udaljenost 10 km.	paušal			
1.	UKUPNO RUŠENJA:				

2. ZIDARSKI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
2.1.	Izrada armiranog plivajućeg cem. estriha s betonom MB 20 debljine 8cm. Uključen sav potreban rad, materijal, potrebna skela te dr. potrebno za potpuno dovršenje rada.	m ²	115		
2.2.	Grubo žbukanje unutarnjih zidova od opeke. Prije žbukanja moraju se sve površine očistiti žičanim četkama i dobro politi s vodom. Prethodno na podlogu nabaciti špric. Nabacivanje grubog sloja započeti odmah nakon što je špric počeo vezati. Ukupna debljina žbuke je do 2-3 cm (cca 2,5). Gruba žbuka je produžni mort M-25. Uključen sav potreban rad, materijal, potrebna skela te dr. potrebno za potpuno dovršenje rada.	m ²	308		
2.3.	Zazidavanje šliceva nakon ugrađenih svih vrsta instalacija u zidu od opeke. Šlicevi su širine do 20 cm, obračun je po m1. Uključiti sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje rada. Predvidivo:	m	38		

2.	UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:				
----	--------------------------------	--	--	--	--

3. STOLARSKI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
3.1.	Postava prethodno oličenih i uređenih drvenih, jednokrlnih, punih, zaokretnih unutarnjih vrata, sve komplet s novim okovom i bravom, dimenzija: - 80/205cm - 120/240cm - 100/240cm	kom. kom. kom.	15 6 9		
3.2.	Postava prethodno oličenih i uređenih drvenih, dvokrlnih, dvostrukih, zaokretno-otklopnih prozora, sve komplet s okovom, dimenzija : - 140/260cm - 150/146cm	kom. kom.	8 2		
3.3.	Postava prethodno oličenih i preuređenih za potrebe čajne kuhinje(pult) drvenih, dvokrlnih, ostakljenih, zaokretnih unutarnjih vrata dimenzija 150/270cm.	kom.	1		

3.	UKUPNO STOLARSKI RADOVI:				
----	---------------------------------	--	--	--	--

4. KERAMIČARSKI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
4.1.	Oblaganje podova protukliznim granitnim keramičkim pločicama u boji po izboru projektanta dim 30x30x0.9 cm kao i sokla od istovrsnih pločica. Izbor u dogovoru s investitorom i nadzornim inženjerom-kao Floor gres-Progetto. Pločice se polažu u ljepilo i fugiraju se fugirnom masom. Obračun po m ² .	m ²	115		
4.2.	Oblaganje zidova keramičkim pločicama dim. 25x40x0.9 cm, tonski usklađene sa podnim pločicama prema izboru investitora-kao Cerim Gamma. Oblaganje zidova vrši se do pune visine. Pločice se lijepu ljepilom za ker. pločice i fugiraju masom za fugiranje keramičkih pločica. Obračun po m ² opločenog zida. pločice sanitarije pločice čajna kuhinja	m ² m ²	308 4		
4.	UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:				

5. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
5.1.	Dvostruko gletanje zidova i stropova s glet masom do potpune glatkoće površine. Sve izvesti po uputi proizvođača materijala. Obračun je po m ² .	m ²	485		
5.2.	Dvostruko bojanje zidova i stropova poludisperzivnom bojom do ujednačenog tona. Boje bira investitor prema uzorcima izrađenim na zidu. Rad u visini do 4,2m. Uključivo sav potreban osnovni i pomoćni materijal i rad. Eventualno potrebne pokretne skele. Obračun prema m ² površine. Sve izvesti po uputi proizvođača materijala.	m ²	485		
5.3.	Ličenje drvene stolarije s uljanom bojom sa svim prethodnim radnjama i materijalom. Obračun je po m ² .	m ²	350		
5.	UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI:				

6. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
6.1.	Demontaža postojećih rasvjetnih tijela.	kom.	24		
6.2.	Demontaža postojećih elektroinstalacija i instalacijskih cijevi.	m¹	220		
6.3.	Demontaža postojećih prekidača, utičnica i razvodnih kutija.	kom.	60		
6.4.	Dobava i montaža te spajanje rasvjetnih tijela dimenzija 60x60cm (uključujući rasvjetni medij)	kom.	24		
6.5.	Dobava i ugradnja prekidača (obični)	kom.	26		
6.6.	Dobava, montaža i spajanje utičnica sa poklopcem	kom.	12		
6.7.	Dobava i ugradnja kutija fi 78	kom.	15		
6.8.	Dobava i ugradnja kutija fi 60	kom.	20		
6.9.	Izrada izvoda za rasvjetno mjesto u mokrim čvorovima kabelom PP-Y 3x1,5 mm ² položenim u instalacijske cijevi Cs 20 prosječne duljine izvoda 16,0 m ¹	kom.	28		
6.10.	Izrada izvoda za utičnicu kabelom PP-y 3x2,5 mm ² položenim u instalacijske cijevi Cs 20 prosječne duljine izvoda 9,0 m ¹	kom.	12		
6.11.	Izrada šliceva u zidu za prolaz elektroinstalacija, prosječna duljina šlica 3,0 m ¹	kom.	25		
6.12.	Dobava, montaža i spajanje sitnog spojnog materijala (tiple, vijci)	paušal			
6.13.	Izrada izvoda za senzorski uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara u mokrim čvorovima kabelom PP-Y 3x1,5 mm ² položenim u instalacijske cijevi Cs 20 prosječne duljine izvoda 16,0 m ¹	kom.	4		
6.	UKUPNO ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI:				

7. TROŠKOVNIK REKONSTRUKCIJE INSTALACIJE VODOVODA, ODVODNJE I ZAMJENE SANITARIJA

REDNI BROJ	OPIS STAVKE	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (kn)	UKUPNA CIJENA (kn)
7.1.	VODOOPSKRBA				
7.1.1.	INSTALACIJA VODOVODA				
7.1.1.1.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi i montaža na isto mjesto novih plastičnih polipropilenskih vodovodnih cijevi, proizvod kao "Aquatherm", sustav Fusiotherm materijal fusiolen PPR 80, SDR 7,4 PN 16 za razvod hladne i tople sanitarne vode, izrađene prema DIN 8077 i DIN 8078 za razvod unutar građevine. Isporučiti sa original toplinskom izolacijom tip kao Armaflex AC debljine 6 mm za cijevi hladne vode i 9 mm za cijevi tople vode. Montaža u podnim i zidnim usjecima Cijevi u zidnim i podnim usjecima dimenzija: NO 15 NO 20 NO 25	m m m	60 75 25		
7.1.1.2.	Spojni i prateći materijal za plastične PPR80 cijevi, fusiotherm sponice, koljena, T-komadi, redukcije, spojnice, fitinzi, brtveni materijal, obujmice, držači, nosači armatura u zidu (prije žbukanja), i sl. Montaža u podnim i zidnim usjecima 5 x 5 cm.	iznos	1		
7.1.1.3.	Kuglasti plastični ravni podžbukni protočni ventil s rozetom i poniklanom navojnom kapom za ugradnju na odvojcima vodovoda i sanitarnih uređaja. Dimenzije su: NO 15 NO 20	kom. kom.	2 6		
7.1.1.4.	Kutni poniklani ventili za vodikotliče, umivaonike, sudopere dimenzija: NO 10	kom.	44		
7.1.1.5.	Kuglasta inox slavina sa holenderom za spoj instalacije centralnog grijanja i spremnika PTV, dimenzija: NO 20	kom.	2		
7.1.1.6.	Sitni prateći potošni materijal i pribor za spajanje, redukcije, spojnice, tipli, vijci i sl.	iznos	1		
7.1.1.7.	Montaža dobavljene opreme i materijala do potpune gotovosti sustava, punjenje instalacije tlačna proba, funkcionalna proba uz izdavanje zapisnika.	iznos	1		

7.1.1.8.	Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne instalacije uz izdavanje zapisnika o ispravnosti i kvaliteti vode od ovlaštene ustanove. Ispiranje cjevovoda nakon montaže, dezinfekcija sa klornom otopinom, te ponovno ispiranje. Uračunati utrošak vode za dvokratno ispiranje. Obračun po m izvedenog cjevovoda sanitarne potrošne vode. Ispiranje prema normi DIN 1988, dio 2. nakon ispiranja dezinfekciju izvršiti klornom otopinom i zadržati je u sustavu najmanje 24 sata. Nakon toga otvaramo izljevna mjesta i potiskujemo kloriranu vodu čistom vodom. Potrošnja vode je maksimalno tri volumena montiranog cjevovoda.	m	160		
7.1.1.9.	Uzimanje uzoraka sanitarne potrošne vode (nakon dezinfekcije i drugog ispiranja) te ispitivanje kod Zavoda za javno zdravstvo uz izdavanje uvjerenja prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN RH 182/04)	iznos	1		
7.1.1.	UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA:				

7.1.2.	VODOOPSKRBA - GRAĐEVNI RADOVI				
7.1.2.1.	Ugradnja plastičnih fazonskih komada za prolaz instalacije vodovoda kroz zidove uz brtvljenje trajnoelastičnim kitom.	kom.	18		
7.1.2.2.	Građevinski radovi uz vodovodnu instalaciju, sidrenje obujmica i kuka te izrada usjeka 5x5 cm, otvaranje usjeka te po montaži montaži zatvaranje usjeka ali nakon ispitivanja cjevovoda na tlak.	m	160		
7.1.2.3.	Transportni troškovi dovoza i odvoza alata i opreme, te materijala.	iznos	1		
7.1.2.	UKUPNO GRAĐEVNI RADOVI VODOOPSKRBE				

7.2.	ODVODNJA			
7.2.1.	INSTALACIJA ODVODNJE			
7.2.1.1.	<p>Demontaža postojećih odvodnih cijevi te dobava i montaža odvodnih plastičnih cijevi i fazonskih komada s brtvama za odvodnju kućne sanitarne odvodnje na isto mjesto za niskošumnu kućnu odvodnju. Cijevi su tlačne čvrstoće 4 kN/m², izrađene prema standardu ONORM B-5178 i DIN 19534. Spajanje cijevi na utor s gumenom brtvom. Cijevi polagati u podne i zidne usjeke. Uračunati sav materijal za pričvršćenje, izolaciju i ispitivanje na nepropusnost.</p> <p>Dimenzije cijevi su:</p> <p>NO 50 NO 75 NO 110</p> <p>Fazonski komadi (koljena, redukcije, račve) NO 50 NO 75 NO 110</p> <p>Kontrolni komad odvodnih vertikala NO 110</p> <p>Podni sifoni s rešetkom</p>	<p>m m m kom. kom. kom. kom. kom.</p>	<p>45 7 76 36 6 36 4 16</p>	
7.2.1.2.	Spajanje instalacije odvodnje sa postojećom instalacijom u podrumu građevine.	kom.	2	
7.2.1.3.	Dobava i montaža izolacije sanitarnih vertikala unutar građevine. Izolacija je tip kao Armacell-Armaflex AC izrađena od negorivog expandiranog polistirena debljine 13 mm. Uračunati trake, ljepilo. Izolacija je za odvodne cijevi promjera: NO 110	m	76	
7.2.1.4.	Dobava i montaža tipske odzračne kape za cijevi promjera: NO 110	kom.	2	
7.2.1.5.	Dobava i ugradnja vratašca od inoxa dimenzije 200x200 mm sa okvirom za ugradnju na mjestima kontrolnih otvora odvodnih vertikala.	kom.	3	
7.2.1.6.	Sitni prateći potrošni materijal kao silikon za brtvljenje, brtve, pribor za spajanje, tipli, vijci, obujmice i sl.	iznos	1	
7.2.1.7.	Ispitivanje instalacije odvodnje na nepropusnost i protočnost. Ispitivanje izvršiti prije zatvaranja usjeka i rova uz izdavanje zapisnika i prisutnost nadzornog inženjera.	iznos	1	
7.2.1.	UKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE:			


7.2.2.	INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVNI RADOVI				
7.2.2.1.	Ugradnja plastičnih elemenata za prolaz instalacije odvodnje kroz zid građevine i kontrolnih okana. Prodor nakon montaže popuniti trajno elastičnim kitom.	kom.	12		
7.2.2.2.	Građevinski radovi na otvaranju šliceva instalacije odvodnje, izrada zidnih i podnih usjeka, sidrenje obujmica i kuka, zatvaranje zidnih i podnih usjeka nakon montaže instalacije i ispitivanja na nepropisnost.	iznos	1		
7.2.2.	UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI INSTALACIJE ODVODNJE:				

7.3.	SANITARNA OPREMA I PRIBOR				
7.3.1.	Dobava i montaža podne keramičke WC školjke I klase (kao Geberit) sa bočnim odvodom i niskomontažnim vodokotlićem i pripadajućom armaturom za ispiranje, uključivo daska, plastična cijev 5/4" te pričvrtni i brtveni materijal.	kom.	15		
7.3.2.	Dobava i montaža kompletnog pisoara koji se sastoji od keramičkog pisoara I klase s podžbukanim priključkom vode i skrivenim sifonom, koji se sastoji od: *montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130cm(kao Geberit art 111,634) s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u predzidnu konstrukciju, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode 1/2", isplavnom cijevi d32mm s brtvenom manžetom, ugradbenim isisnim sifonom i odvodnim koljenom d50mm, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrtnim priborom i spojnim materijalom. *IC (infracrvenog) senzorskog uređaja (220V) za aktiviranje ispiranja pisoara, protuvandalska izvedba sa štednjom vode, pokrovna ploča inox (kao Geberit art 115.825). Obračun po kompletu.	kom.	4		

7.3.3.	Dobava i montaža umivaonika od bijele sanitarne keramike I klase (kao Geberit) zajedno sa jednoručnom poniklanom tlačnom mješalicom za toplu i hladnu vodu (kao Armal) i odvodnim kruškastim kromiranim sifonom sa preljevom. Dovod vode je sa fleksibilnim armiranim crijevima 3/8". Širina umivaonika je 500 mm.	komada	8		
7.3.4.	Dobava i montaža stojeće tlačne jednoručne mješalice(kao Armal) za toplu i hladnu vodu s pokretnim izljevom za montažu na sudoper.Komplet sa fleksibilnim armiranim crijevima 3/8" duljine 300 mm za priključenje na instalaciju vodovoda.	kom.	1		
7.3.5.	Dobava i montaža jednodjelnog mastolovca za sudoper s preljevom sudopera i priključkom za odvod sa perilice posuđa.	kom.	1		
7.3.6.	Dobava i montaža elektro bojlera zapremine 10 litara za montažu u čajnoj kuhinji. U cijenu uračunati pripadajuće ventile i savitljive cijevi za spajanje.	kom.	1		
7.3.7.	Dobava i montaža elek.komb. bojlera zaprem. 100 litara za spajanje na instalaciju centralnog grijanja kao izvora toplinske energije. Isporučiti komplet sa pripadajućim ventilima, sigurnosnim ventilom te regulatorom protoka i termostatom. U cijenu uračunati potreban materijal i spajanje na postojeću instalaciju centralnog grijanja.	kom.	1		
7.3.8.	Dobava i montaža sanitarnog pribora i to:				
	posuda za otpadne papirnate ručnike	kom.	8		
	kaseta za papirnate ručnike	kom.	8		
	poniklani držači za toalet papir	kom.	15		
	posuda za tekući sapun	kom.	8		
	ogledalo sa rasvjetom 60x80cm	kom.	8		
	keramički držač sa četkom	kom.	8		
7.3.9.	Dobava i montaža pumpe za cirkulaciju s ventilom i tlačnom posudom.	komplet	1		
7.3.10.	Dobava i montaža:				
	indukcijska ploča za kuhanje kao IT640ORA Gorenje	kom.	1		
	sudopera s jednim koritom i ocjednom plohom kao Gorenje	kom.	1		
	perilice kao tip STEELTECH 13-00 COLGED	kom.	1		
	kombinirani hladnjak kao RK 6191AX Gorenje	kom.	1		
	polica 200x40cm	m'	7		
	vitrine 200x40cm	m'	2		
	stolice	kom.	2		
	radni stol 150x60cm	kom.	1		
	dojnji šir.60cm i gornji elementi šir.30cm	m'	3		
	radne plohe	m'	3		
7.3.	UKUPNO - SANITARNA OPREMA I PRIBOR:				

7.	REKAPITULACIJA CIJENA INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	
7.1.1.	INSTALACIJA VODOOPSKRBE	
7.1.2.	INSTALACIJA VODOVODA - GRAĐEVINSKI RADOVI	
7.1.	SVEUKUPNO INSTALACIJA VODOVODA	
7.2.1.	INSTALACIJA ODVODNJE	
7.2.2.	INSTALACIJA ODVODNJE - GRAĐEVINSKI RADOVI	
7.2.	SVEUKUPNO INSTALACIJA ODVODNJE	
7.3.	SANITARNA OPREMA I PRIBOR	
7.	SVEUKUPNI IZNOS INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	


POLUKAT-SANITARIJE
MJ. 1:50



SVIJETLA VISINA 412CM

TABOR d.o.o. za projektiranje, graditeljsvo i grafičke usluge Petra Holnjeca 4, 49216 Desinić - Pisarovinska 35a, 10000 Zagreb tel. 01/23019-443 - e-mail: tabordoo@t-com.hr		
TD 24/13	DATUM 11/2013	LIST 1
INVESTITOR	MINISTARSTVO FINANCIJA KATAŃIĆEVA 5, ZAGREB	
MJESTO GRADNJE	KATAŃIĆEVA 5, ZAGREB	
GRADEVINA	ČAJNA KUHINJA I SANITARIJE	
VRSTA PROJEKTA	PROJEKT SANACIJE	
FAZA		
SADRŽAJ	TLOCRT POLLUKATA-SANITARIJE	
MJERILO	1:50	
GL. PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
SURADNIK	Ana Martinec dia	
DIREKTOR	Zvonko Brundić dia	


PRVI KAT - SANITARIJE
MJ. 1:50



SVIJETLA VISINA 412CM


TABOR d.o.o. za projektiranje, gradnja i grafičku uslugu Petra Holječeca 4, 49216 Desinić - Pločarićeva 35a, 10000 Zagreb tel 01/3816-443 - e-mail: tabor@kt-t.com.hr		
TD 24/13	DATUM 11/2013	LIST 2
INVESTITOR	MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	
MJESTO GRADNJE	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	
GRADEVINA	ČAJNA KUHINJA I SANITARIJE	
VRSTA PROJEKTA	PROJEKT SANACIJE	
FAZA		
SADRŽAJ	TLOCRT PRVOG KATA-SANITARIJE	
MJERILO	1:50	
GL. PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
SURADNIK	Ana Martinac dia	
DIREKTOR	Zvonko Brundić dia	

PRVI KAT-ČAJNA KUHINJA
MJ. 1:50



TABOR d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i grafičku uslugu Petra Holječeca 4, 49216 Desinić - Pločevinska 35a, 10000 Zagreb tel 01/3816-443 - e-mail: tabor@tz.t-com.hr		
TD 24/13	DATUM 11/2013	LIST 5
INVESTITOR	MINISTARSTVO FINANCIJA KATANIČEVA 5, ZAGREB	
MJESTO GRADNJE	KATANIČEVA 5, ZAGREB	
GRADEVINA	ČAJNA KUHINJA I SANITARIJE	
VRSTA PROJEKTA	PROJEKT SANACIJE	
FAZA	TLOCRT PRVOG KATA- ČAJNA KUHINJA	
SADRŽAJ	1:50	
MJERILO		
GL. PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
SURADNIK	Ana Martinao dia	
DIREKTOR	Zvonko Brundić dia	


DRUGI KAT - SANITARIJE
MJ. 1:50



SVIJETLA VISINA 412CM

TABOR d.o.o. za projektiranje, gradnja i održavanje Petra Hehejca 4, 49216 Desinić - Plesoviška 35a, 10000 Zagreb tel 01/3816-443 - e-mail: tabor@tz.t-com.hr		
TD 24/13	DATUM 11/2013	LIST 3
INVESTITOR	MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	
MJESTO GRADNJE	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	
GRADEVINA	ČAJNA KUHINJA I SANITARIJE	
VRSTA PROJEKTA	PROJEKT SANACIJE	
FAZA		
SADRŽAJ	TLOCRT PRVOG KATA-SANITARIJE	
MJERILO	1:50	
GL. PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
SURADNIK	Ana Martinao dia	
DIREKTOR	Zvonko Brundić dia	

TREĆI KAT-SANTARIJE
M.J. 1:50



SVIJETLA VISINA 270CM

TABOR d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i grafičke usluge Petra Holječka 4, 49216 Desinić - Pisarovnska 35a, 10000 Zagreb tel. 01/3816-443 - e-mail: tabor@t.t-com.hr		
TD 24/13	DATUM 11/2013	LIST 4
INVESTITOR	MINISTARSTVO FINANCIJA KATANIČEVA 5, ZAGREB	
MJESTO GRADNJE	KATANIČEVA 5, ZAGREB	
GRADEVINA	ČAJNA KUHINJA I SANTARIJE	
VRSTA PROJEKTA	PROJEKT SANACIJE	
FAZA		
SADRŽAJ	TLOCRT PRVOG KATA-SANTARIJE	
MJERILO	1:50	
GL. PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
PROJEKTANT	Zvonko Brundić dia	
SURADNIK	Ana Martinac dia	
DIREKTOR	Zvonko Brundić dia	

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

 (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a) prijevarena (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza i carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih dijela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

M.P.

 (potpis)

 (potpis)

U _____, _____ 2014.

¹ Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.) izjavu daju obje ovlaštene osobe.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

(naziv i adresa ponuditelja)

ponuditelja izjavljujem da ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora s Ministarstvom financija, kao naručiteljem, za nabavu

(upisati predmet nabave)

dostaviti garanciju banke ili zadužnicu ili bjanko zadužnicu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti na iznos od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om .

Bankarska garancija će biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predat ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana proteka ugovornog razdoblja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza.

U _____, _____ 2014.

ZA PONUDITELJA

(ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)