



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

KLASA: 212-01/15-01/307
URBROJ: 513-08-05-15-2

Zagreb, 19. listopada 2015.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, Zagreb, na temelju članka 4. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Ministarstvu financija (KLASA: 406-01/14-01/30; URBROJ: 513-03-01-14-2) od 24. ožujka 2014. godine, pokrenuo je postupak za nabavu – **Izvođenje radova na sanaciji betonskog kolnika na graničnom prijelazu Bregana**, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor,
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
Katančićeva 5, Zagreb
OIB: 18683136487

2. PREDMET NABAVE

Izvođenje radova na sanaciji betonskog kolnika na graničnom prijelazu Bregana

Opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 2. ovog Poziva – Troškovniku.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-BN/4-133/15

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)

20.000,00 kuna

5. NAČIN IZVRŠENJA

Na temelju ispostavljene narudžbenice – jednokratno.

6. MJESTO ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Bregana

7. ROK ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

20 dana od dana primitka narudžbenice.

8. PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA

20 dana od dana primitka narudžbenice.

9. UVJETI I ZAHTEVI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI

- 9.1. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3)
- 9.2. Izjava o nepostojanju poreznog duga (Prilog 4)
- 9.3. Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (Prilog 5)
- 9.4. Reference/dokaz o izvođenju radova na sanaciji betonskih površina

Ponuditelj je obavezan dostaviti sve tražene dokaze iz ove točke.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može u tijeku cijelog postupka od bilo kojeg Ponuditelja ili od odabranog Ponuditelja neposredno prije potpisivanja narudžbenice/ugovora, zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga i/ili izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje registrirane djelatnosti.

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

10. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- **Ponudbeni list** (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Troškovnik** (obavezno ispunjene sve stavke Troškovnika, te isti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja) i Opći uvjeti za izvođenje radova (potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Dokazi** (traženi u Pozivu).

11. CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama, te pisana brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om. Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

12. JEZIK

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenta traženih pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju. Za tumačenje ponude mjerodavan je hrvatski jezik.

13. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su prilog ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a isti se preuzima u elektroničkom obliku na elektroničkim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr).

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

14. DATUM VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE

- **rok za dostavu ponude:** Ponudu je potrebno dostaviti **do 10,00 sati dana 27.10.2015.**
- **način dostave ponude:**
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave koji je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom "ne otvaraj".
Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.
- **mjesto dostave ponude:**
Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katanićeva 5, 10000 Zagreb.

15. ROK VALJANOSTI PONUDE

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

16. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati **dana 27.10.2015. u 10,00 sati** u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po Zakonu o javnoj nabavi javno otvarati ponude za bagatelne nabave).

Ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda ne otvara se, obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se vraća pošiljatelju bez odgode.

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom sveukupnom cijenom.

18. OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA

Naručitelj će dostaviti ponuditeljima, u primjerenom roku, obavijest o završetku postupka.

19. UVJETI, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispravno dostavljenog računa na plaćanje. Ispravno dostavljen račun smatra se račun u čijem privitku se nalazi kopija narudžbenice, te otpremnica, radni nalog ili drugi dokument koji obvezno mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane nadležnog carinskog djelatnika ili ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova (ako na graničnom prijelazu nema carine) sa graničnog prijelaza na kojem je izvršen predmet nabave.

20. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima nabave bagatelne vrijednosti.

21. OSTALO

Za sva pojašnjenja vezana za predmet nabave iz ovog Poziva možete se obratiti:

Nevenka Zrinski Lovrić, viši stručni savjetnik

Tel. 01/4591-408

Fax: 01/4591-240

e-mail: nevenka.zrinskilovric@mfin.hr

Privitak:

- Ponudbeni list (prilog 1)
- Troškovnik i Opći uvjeti (prilog 2)
- Izjava o nekažnjavanju (prilog 3)
- Izjava o nepostojanju poreznog duga (prilog 4)
- Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (prilog 5)
- Projektna dokumentacija (prilog 6)
- Fotodokumentacija (prilog 7)

Prilog 1.

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:	Izvođenje radova na sanaciji betonskog kolnika na graničnom prijelazu Bregana
Evidencijski broj nabave:	E-BN/4-133/15
Naručitelj:	Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Naručitelja:	

Naziv ponuditelja:	
Adresa (poslovno sjedište):	
OIB:	
Poslovni (žiro) račun:	
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	
E-pošta:	
Kontakt osoba:	
Telefon:	
Fax:	

PONUDA	
Broj ponude:	
Datum ponude:	
Cijena ponude, kn bez PDV-a:	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude, kn sa PDV-om¹:	

¹Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
Uz ponudu dostavljam popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude slijedećim redoslijedom:	

Mjesto i datum:

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

TROŠKOVNIK

Izvođenje radova na sanaciji betonskog kolnika na graničnom prijelazu Bregana

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Red. br.	Naziv i opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena u kn bez PDV-a	Ukupna cijena u kn bez PDV-a
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.	<p>Izrada projekta privremene regulacije prometa i izvođenje prometne signalizacije prema projektu.</p> <p>Jedinična cijena sadrži troškove izrade projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti, nabavu, korištenje, održavanje i uklanjanje signalizacije iz projekta za sve faze i cijelo vrijeme trajanja radova. Jedinična cijena uključuje i zaštitu gradilišta od postojećeg prometa. Ukoliko je potrebno predvidjeti zaštitu čeličnim pločama da preko isti može prelaziti promet, a da ne oštećuje novo betonirani kolnik.</p>	komplet	1		
2.	<p>Rušenje postojećeg betonskog kolnika</p> <p>Stavka obuhvaća strojno rezanje postojećeg betonskog kolnika, rušenje svih sastavnih elemenata (mehanički, odnosno hidro razaranjem). Površina betona se čisti i priprema za betoniranje. Podloga se uređuje, a ukoliko se ošteti folija se mijenja sukladno detalju iz projekta. Otpadni materijal odvozi se na deponiju koju osigurava izvođač. Troškovi prijevoza i deponiranja sadržani u jediničnoj cijeni. Procijenjene dimenzije postojećeg betonskog kolnika koji se obnavlja su:</p> <p>3,00 m x 3,00 m = 9 m² 3,00 m x 1,40 m = 4,2 m² 3,00 m x 0,85 m = 2,55 m² 1,70 m x 0,85 m = <u>1,45 m²</u></p> <p>Jedinična cijena sadrži sav rad, materijal, prijevoz (utovar, istovar), deponiranje, potreban za potpuni dovršetak ove stavke.</p> <p>Obračun po m² srušenog i uklonjenog betonskog kolnika</p>	m ²	17,20		

<p>3. Betonski kolnik</p>	<p>Betonski kolnik od betona M-35 (C30/37, razreda izloženosti XC4, XD3, XF4) debljine 25 cm, kompletna izvedba (OTU IV st.7-02) HRN U.E3.020</p> <p>Dobava materijala i izrada cement betonskog kolnika debljine cca. 25 cm od betona M-35 u svemu prema normativu U.E3.020.</p> <p>Dimenzije ploča prema postojećem stanju.</p> <p>Procijenjene dimenzije postojećeg betonskog kolnika koji se obnavlja su:</p> <p>3,00 m x 3,00 m = 9 m² 3,00 m x 1,40 m = 4,2 m² 3,00 m x 0,85 m = 2,55 m² 1,70 m x 0,85 m = <u>1,45 m²</u> 17,20 m²</p> <p>Rad na izradi betonskog kolnika obuhvaća slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dobavu svih potrebnih materijala - postavljanje podloge od PE folije - postavljanje oplata i stiropora uz rubnjake - postavljanje armaturnih mreža - postavljanje i učvršćivanje moždanika - strojno miješanje betona u betonari - dopremu betona do mjesta ugradnje - ugradnju betona sa vibriranjem - ručno zaglađivanje površine betona - ručno hrapavljenje - metlanje - premazivanje bitumenom radnih reški - strojno rezanje razdjelnica - njegu betona - brtvljenje razdjelnica <p>Polietilenska folija debljine 1 mm se polaže na podlogu radi smanjenja trenja pri temperaturnim pomacima betonskih ploča, odnosno radi sprečavanje vezivanja betonskih ploča za podlogu.</p> <p>Moždanici od glatkog betonskog željeza promjera d=22 mm i dužine 500 mm se postavljaju na košare od zavarene čelične armature promjera žice 5 mm.</p> <p>Moždanici po cijeloj dužini moraju biti premazani odgovarajućim bitumenskim ili sintetskim premazom, a postavljaju se na polovici visine ploče po horizontalnom razmaku 33 cm.</p> <p>Armatura je od armaturnih mreža Q-188 koje u oba smjera imaju žice promjera 5,0 mm na razmaku od 150 mm a postavlja se 7 cm visoko od dna betonske ploče.</p> <p>Armatura se stavlja radi sprečavanja pojave naprslina.</p>					
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<p>Beton za betonski kolnik treba biti marke M-35 (C30-37), a vlačna čvrstoća pri savijanju ispitana nakon 28 dana mora biti $f_{bs} \geq 5,5 \text{ MN/m}^2$.</p> <p>Beton se priprema prema optimalnom sastavu utvrđenom prethodnim ispitivanjima u laboratoriju ili na betonari.</p> <p>Cement za izradu betona mora biti klase 35 ili 45 Mpa, te mora zadovoljiti posebne uvjete propisane standardom HRN U.E3.020.</p> <p>Kao agregat za beton upotrebljava se drobljeni kameni materijal eruptivnog porijekla.</p> <p>Maksimalna veličina zrna agregata može biti do 32 mm. Agregat mora zadovoljavati odredbe standarda HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010.</p> <p>Beton se priprema strojno na betonari.</p> <p>Vodocementni faktor ne smije biti veći od $v/c = 0,40$.</p> <p>Zbog djelovanja vlage, mraza i soli za odmrzavanje, beton mora biti mikroaeriran sa količinom pora uvučenog zraka 5 - 7 %, a zbog obradivosti potrebno je primijeniti odgovarajući superplastifikator. Prije ugradnje betona uz rubnjake se postavljaju ploče stiropora debljine 10 mm.</p> <p>Beton se ugrađuje uz pomoć vibro-letve, a ispred nje se vrši vibriranje pervibratorima sa iglom. Zaglađivanje površine se dotjeruje ručno, a u vrijeme početka vezivanja cementa vrši se ručno metlanje površine betona radi postizanja hrapavosti površine.</p> <p>Zaštita ugrađenog betona vrši se prskanjem u propisanom roku i u propisanoj količini odgovarajućeg kemijskog sredstva za njegu betona čime se stvara zaštitna membrana za sprečavanje naglog isparavanja vode iz betona.</p> <p>Strojno izrezivanje razdjelnica mora uslijediti 48 sati nakon betoniranja. Ovaj rok se ni u kojem slučaju ne smije narušiti za više od $\pm 20 \%$.</p> <p>Drugo urezivanje - proširenje razdjelnice nije vremenski ograničeno. Oštre ivice razdjelnika treba strojno izbrusiti. U presjeku odbrušeni dio je oblika istokračnog pravokutnog trokuta sa katetama od 3 do 5 mm.</p> <p>Prije ispunjavanja reški masom za brtvljenje u rešku se utiskuje traka za brtvljenje od pjenaste gume ili ekstrudiranog polietilena zatvorenog poroziteta. Ispunjavanje reški se vrši samoventilirajućom trajno elastičnom masom za ispun reški u betonu na poliuretanskoj osnovi. Ova masa mora zadovoljavati odredbe standarda HRN U.M3.095</p> <p>Jedinična cijena uključuje i pripremu i uređenje podloge.</p>					
---	--	--	--	--	--

	Jedinična cijena obuhvaća nabavu svog potrebnog materijala (uključivo sastavni u ugrađeni materijal), njegu i zaštitu, izradu i zapunjavanje razdjelnica i svega ostalog što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Obračun po m ² izvedenog betonskog kolnika	m ²	17,20		
CIJENA PONUDE (kn bez PDV-a):					
STOPA I IZNOS PDV-a:					
CIJENA PONUDE (kn s PDV-om):					

Pregledali smo lokaciju graničnog prijelaza i spremni smo izvesti i u potpunosti završiti radove prema ovom troškovniku.

Mjesto i datum:

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

Prilog 2.

Opći uvjeti

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, hrvatskih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.). Svi radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata.

Od trenutka preuzimanja gradilišta pa do primopredaje objekta izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. U građevinski dnevnik se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zrak i sl.), upisuju primjedbe, nalozi nadzornog inženjera i inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvođača radova, s tim da je za svaku nepredviđenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviđene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost investitora.

Količine radova, koje nakon izvršenja čitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevnu knjigu količine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, prijevoze, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. Sav montažni i sitni materijal je uključen i ne obračunava se zasebnim stavkama. Uključeni su sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, sve vrste radova na montaži opreme, ispitivanja i parametriranja; po završetku svake faze i konačna ispitivanja po završetku svih radova, praćenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku, dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova u doba regulacije promete, te svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

Jediničnim cijenama obuhvaćeno je osiguranje i ocjenjivanje kakvoće, tj. svi troškovi prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizvoda, te definitivno dovršenih radova u skladu s važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehničkim uvjetima investitora. Stavke troškovnika odnose se na definitivno dovršene radove, ispitane po kvaliteti i funkcionalnosti od ovlaštenih institucija, te preuzete po nadzornoj službi Investitora, ukoliko nije u opisu izričito drukčije određeno.

Jedinične cijene obuhvaćaju izradu geodetskog snimka izvedenog stanja (2 primjerka), izradu tehničke dokumentacije izvedenog stanja (2 primjerka).

Sav materijal i oprema, koju izvođač dobavlja i ugrađuje, mora imati isprave o sukladnosti, u skladu sa važećim zakonima i propisima iz područja gradnje (tvornička ispitivanja i atesti, certifikati sukladnosti i sl.) i uvjerenja o kakvoći u skladu s važećim zakonima i propisima.

Izvođačeva je obveza održavanje javnih cesta koje koristi u svrhu građenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.

Izvođač je dužan gradilište održavati čistim, a na kraju radova treba izvesti detaljno čišćenje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve uređeno gradilište i okolinu predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost predstavnika MUP-a i Carine.

Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku.

Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.

Osiguranje potrebnih pristupa gradilištu, dobava i odvoz kompletne opreme, mehanizacije i materijala; izrada, dobava, postava te razastiranje svih potrebnih radnih i nosivih skela, izrada projekta privremene regulacije prometa i izvođenje prometne signalizacije prema projektu, ishođenje potrebnih suglasnosti, nabavu, korištenje, održavanje i uklanjanje signalizacije iz projekta za sve faze i cijelo vrijeme trajanja radova, te svi ostali potrebni pripremni radovi i kompletne mjere provođenja zaštite okoliša od utjecaja izvođenja radova ***ukalkulirani su u jedinične cijene.***

Točno vrijeme radova usklađuje se sa predstavnikom MUP-a na graničnom prijelazu. Predviđa se u vrijeme najmanjeg prometa (iza turističke sezone,; vikendom). Vrijeme radova ne utječe na cijenu (vikend, noć), te ponuditelj prilikom izrade ponude o istome mora voditi računa.

Ponuditelj:

(potpis ovlaštene osobe)

U _____, _____ 2015.god.

*Prilog 3.***IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU**

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

 (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a) prijevара (članak 236.) prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.) primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.) trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.) primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹:

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

m.p.

 (potpis)

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

U,2015.

m.p.

 (potpis)

¹Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.)izjavu daju obje ovlaštene osobe.

Prilog 4.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

Izjavljujem da _____
(naziv i adresa ponuditelja)

nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

U _____, _____ 2015.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Prilog 5.

IZJAVA O REGISTRACIJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

izjavljujem da je _____
(naziv i adresa ponuditelja)

registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

U _____, _____ 2015.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)