



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

KLASA: 406-01/15-01/95
URBROJ: 513-03-02-14-2
Zagreb, 11. lipnja 2015.

**DOKUMENTACIJA ZA
BAGATELNI POSTUPAK NABAVE**

**Nabava i instalacija klima uređaja u građevini Ministarstva financija,
Zagreb, Veslačka 2**

Bagatelna nabava: Evidencijski broj : 11/15

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

Zagreb, lipanj 2015.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA
MINISTARSTVO FINACIJA
Katančičeva 5
10000 Zagreb
Telefon: 01 459 1352, 01 459 1275
Telefax: 01 459 1087
Internetska adresa: www.mfin.hr

2. JEZIK

Naručitelj će voditi postupak nabave i pripremiti Dokumentaciju na hrvatskom jeziku. Ponude moraju biti pripremljene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Komunikacija Ponuditelja i Naručitelja se odvija na hrvatskom jeziku. Ukoliko zaposlenici Ponuditelja ne vladaju tečnim hrvatskim jezikom, obveza je Ponuditelja na svoj trošak osigurati stalnu prisutnost prevoditelja.

3. PREDMET NABAVE

Predmet: Nabava i instalacija klima uređaja u građevini Ministarstva financija, Zagreb, Veslačka 2

CPV oznaka: CPV 39717200-3 – uređaji za klimatizaciju

Procijenjena vrijednost nabave: 75.000,00 kuna

4. IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Naručitelj može do krajnjeg roka za dostavu ponuda, prema osobnoj prosudbi ili temeljem Ponuditeljeva zahtjeva za objašnjenje Dokumentacije, izmijeniti Dokumentaciju u obliku dodatka o izmjeni. Dodatak o izmjeni Dokumentacije, Naručitelj će objaviti u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Ministarstva financija.

5. CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama i pisana brojkama. U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti. Cijenu ponude potrebno je prikazati na sljedeći način: Cijena (bez PDV-a), iznos PDV-a, te cijena ponude s PDV-om.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Ponuditelj treba ispuniti originalni Troškovnik, te treba ponuditi sve zatražene stavke iz Troškovnika. Ponude kod kojih nisu popunjene sve stavke Troškovnika smatrat će se neprihvatljivima.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora i ne može se mijenjati ni po kojoj osnovi.

6. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

Obvezni razlozi isključenja ponuditelja:

6.1. Naručitelj će obvezno isključiti ponuditelja iz postupka nabave u sljedećim slučajevima:

Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz čl. 67., stavak 1., točke 1, a) i b) Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/2011, 83/2013 i 143/2013– u daljnjem tekstu: Zakon o javnoj nabavi), odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta,

Kako bi dokazao da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelj je dužan dostaviti:

Izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjavom se potvrđuje da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz čl. 67., stavak 1., točke 1, a) i b) Zakona o javnoj nabavi, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta (prema obrascu Prilog 3.).

6.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgođa plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Kako bi dokazao da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelj je dužan dostaviti:

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument.

Potvrda ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

6.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.:

Ukoliko gospodarski subjekt pri dostavi dokumenata priloži lažne podatke kojima kao natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja, odnosno da ispunjava uvjete sposobnosti, ponuda mu neće biti odabrana.

7. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Ponuditelj u postupku nabave mora dokazati svoju:

- pravnu i poslovnu sposobnost

7.1. Pravna i poslovna sposobnost

Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost u vezi s predmetom nabave.

Za dokazivanje sposobnosti potrebno je dostaviti odgovarajući izvod, a ako se on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se dostaviti izjava s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja).

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave poziva za dostavu ponuda Izjavu potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja

8. JAMSTVA

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza.

Ponuditelj je obavezan uz ponudu priložiti pisanu izjavu da će u roku od deset dana od dana potpisa ugovora s naručiteljem dostaviti garanciju kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora (Prilog 4).

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ukoliko jamstvo za uredno ispunjenje ugovora bude naplaćeno, a ugovor se ne raskine, Ponuditelj je obavezan dostaviti novo jamstvo u roku od 10 dana od dana poziva na dostavu, u protivnom će Naručitelj raskinuti ugovor.

9. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

1. Obrazac ponude, Prilog 1;
2. Ponudbeni troškovnik, Prilog 2;
3. Izjava o nekažnjavanju, Prilog 3;
4. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Prilog 4;
5. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga;
6. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar;
7. Potvrdu o pregledu objekta ovjerenu od strane Naručitelja

Ponuditelj je obavezan dostaviti sve tražene dokaze iz ove točke. Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

10. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Ponuditelji Dokumentaciju za nadmetanje u bagatelnom postupku nabave preuzimaju u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Ministarstva financija www.mfin.hr.

11. IZRADA PONUDE

Ponuditelj predaje ponudu napisanu neizbrisivom tintom u papirnatom obliku. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu.

12. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u jednom primjerku. Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s naznakom:

NE OTVARAJ

“Bagatelna nabava 11/15“

MINISTARSTVO FINACIJA

GLAVNO TAJNIŠTVO

Služba za opće, obrambene, sigurnosne i tehničke poslove

Katančićeva 5, 10000 Zagreb

Ako omotnica nije obilježena kako je to navedeno u ovoj dokumentaciji, Naručitelj se ne smatra odgovornim ako se omotnica zagubi ili prerano otvori.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 1. srpnja 2015. godine do 12,00 sati.

13. OTVARANJE PONUDA

Ponude se otvaraju 1. srpnja 2015. godine s početkom u 12:00 sati na adresi Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude otvaraju najmanje dva ovlaštena predstavnika Naručitelja. Prilikom otvaranja ponuda, Naručitelj će voditi zapisnik. Nakon što se ponude otvore, ostaju kod Naručitelja i ne vraćaju se Ponuditelju.

14. POJAŠNJENJE PONUDE

Naručitelj može tijekom postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda tražiti od Ponuditelja potrebna tumačenja radi pojašnjenja ponude ili otklanjanja sumnji u valjanost ponude.

Nikakve promjene u ponudi, promjene cijene, osim ispravka računске pogreške ili promjene koje bi neprihvatljivu ponudu činile prihvatljivom, Naručitelj neće zahtijevati, nuditi niti dopustiti od strane Ponuditelja.

Naručitelj će u zahtjevu za pojašnjenje ponude odrediti primjeren rok u kojem Ponuditelj treba dostaviti zatraženo objašnjenje.

Naručitelj će isključiti ponudu Ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za Naručitelja prihvatljivo.

15. ODABIR

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom cijenom.

Prihvatljiva ponuda je ponuda sposobnog ponuditelja, dostavljena cjelovito za robu i usluge iz predmeta nabave i koja potpuno zadovoljava sve tražene uvjete i zahtjeve Dokumentacije za nadmetanje. Nikakve dodatne kriterije odabira, uz cijenu, Naručitelj neće koristiti. Neprikladna je ona ponuda čija cijena prelazi planirana sredstva naručitelja.

Nepravilna ponuda je ponuda koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstvo predmeta nabave, te time ne ispunjava u cijelosti zahtjeve Naručitelja određene u Dokumentaciji za nadmetanje.

16. SKLAPANJE UGOVORA

U ovom će se bagatelnom postupku sklopiti Ugovor o nabavi robe i usluga.

17. ROKOVI I MJESTO ISPORUKE

Rok isporuke 30 dana od sklapanja Ugovora.

Mjesto isporuke: na lokacijama Naručiitelja u Zagrebu, Veslačka 2.

18. UVJETI , ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručiitelj se obvezuje plaćati temeljem ispostavljenih računa. Rok plaćanja je 30 dana od dana zaprimanja računa.

19. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima bagatelne vrijednosti.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
Katančićeva 5, 10000 Zagreb
OIB: 18683136487

Tvrtka ili naziv Ponuditelja:

Adresa Ponuditelja

OIB Ponuditelja

Adresa elektroničke pošte:

Predmet nabave: nabava i instalacija klima uređaju u građevini Ministarstva financija, Zagreb, Veslačka 2

Način nabave: Bagatelni postupak nabave 11/15

Uvjeti i način plaćanja u kunama:

Cijena ponude bez PDV-a:

(brojkama)

Iznos PDV-a:

(brojkama)

UKUPNA cijena ponude s PDV-om:

(brojkama)

Rok valjanosti ponude: 60 dana

Rok isporuke: 30 dana od sklapanja ugovora

Mjesto i datum M.P.

Potpis i pečat ovlaštene osobe Ponuditelja

(potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)

PONUDBENI TROŠKOVNIK

Troškovnik instalacije hlađenja

R.br.	Opis stavke	Mjera	Količina	jedinična cijena	Ukupno kn
	<p>GENERALNA NAPOMENA</p> <p>Prilikom nuđenja dopuštena odstupanja od navedenih karakteristika opreme su slijedeća</p> <ul style="list-style-type: none"> - kapacitet hlađenja / grijanja: +/- 5%, - snaga el. priključka hlađenje / grijanje: +/-5% - energetska klasa hlađenje / grijanje: minimalno A+ - dimenzije vanjskih jedinica: +/-20%, - dimenzije unutarnjih jedinica: +/-20% - količina zraka u cirkulaciji: bez ograničenja 				
1.01.	<p>Dobava i ugradnja inverterskog multi split sustava s funkcijama hlađenja, grijanja, odvlaživanja i optočinog ventiliranja. Uređaj se sastoji od jedne vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i četiri unutarnje zidne jedinice. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz svaku unutarnju jedinicu potrebno je isporučuje infracrveni daljinski upravljač.</p>				
	Proizvod kao Haier 1x 5U34HS1ERA/ 4 x AS09NS3HRA ili jednakovrijedan				
	Qh = 10,0 kW				
	Nel = 2,77 kW				
	Energetska klasa = A++				
	tok = 35°C				
	tp = 27°C ST, 19°C VT				
	Qg = 10,7 kW				
	Nel = 2,68 kW				
	Energetska klasa = A				
	tok = 7°C ST, 6°C VT				
	tp = 20°C ST				
	Unutarnja jedinica (x 4 unutarnje)				
	V' = 600 m3/h				
	Zvučna snaga = 37/33/29 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 280/855/204 mm				
	Masa: 10,0 kg				
	Vanjska jedinica (x 1 vanjska)				
	Napajanje =230/1/50 hZ				
	Zvučna snaga = 58 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 840/948/340 mm				
	Masa: 77,0 kg				
	Dozvoljena duljina cijevi = 80 m				
	Dozvoljena visinska razlika = 15 m				
	Priključci freonskih cijevi = 4 x 6,35/9,52 mm				
	Radna tvar R-410A				
	Količina radne tvari R410A = 3,2 kg				
		kompl.	1		
1.02.	<p>Dobava i ugradnja inverterskog multi split sustava s funkcijama hlađenja, grijanja, odvlaživanja i optočinog ventiliranja. Uređaj se sastoji od jedne vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i dvije unutarnje zidne jedinice. Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz svaku unutarnju jedinicu se isporučuje infracrveni daljinski upravljač.</p>				
	Proizvod kao Haier 1 x 3U19FS1ERA(N)/ 2 x AS09NS3HRA ili jednakovrijedan				

	Qh = 5,4 kW				
	Nel = 1,41 kW				
	Energetska klasa = A++				
	tok = 35°C				
	tp = 27°C ST, 19°C VT				
	Qg = 6,5 kW				
	Nel = 1,52 kW				
	Energetska klasa = A				
	tok = 7°C ST, 6°C VT				
	tp = 20°C ST				
	Unutarnja jedinica (x 2 unutarnje)				
	V' = 600 m3/h				
	Zvučna snaga = 37/33/29 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 280/855/204 mm				
	Masa: 10,0 kg				
	Vanjska jedinica (x 1 vanjska)				
	Napajanje =230/1/50 hZ				
	Zvučna snaga = 52 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 688/886/289 mm				
	Masa: 51,0 kg				
	Dozvoljena duljina cijevi = 50 m				
	Dozvoljena visinska razlika = 15 m				
	Priključci freonskih cijevi = 2 x 6,35/9,52 mm				
	Radna tvar R-410A				
	Količina radne tvari R410A = 2,0 kg				
		kompl.	3		
1.03.	Dobava i ugradnja inverterskog split sustava s funkcijama hlađenja, grijanja, odvlaživanja i optočnog ventiliranja. Uređaj se sastoji od jedne vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i jedne unutarnje zidne jedinice . Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz svaku unutarnju jedinicu se isporučuje infracrveni daljinski upravljač.				
	Proizvod kao Haier Brezza 1x 1U09BS3ERA/ 1 x AS09NS3HRA ili jednakovrijedan				
	Qh = 2,7 kW				
	Nel = 1,30 kW				
	Energetska klasa = A++				
	tok = 35°C				
	tp = 27°C ST, 19°C VT				
	Qg = 2,8 kW				
	Nel = 1,30 kW				
	Energetska klasa = A+				
	tok = 7°C ST, 6°C VT				
	tp = 20°C ST				
	Unutarnja jedinica (x 1 unutarnje)				
	V' = 600 m3/h				
	Zvučna snaga = 37/33/29 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 280/855/204 mm				
	Masa: 10,0 kg				
	Vanjska jedinica (x 1 vanjska)				
	Napajanje =230/1/50 hZ				
	Zvučna snaga = 50 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 540/780/245 mm				

	Masa: 29,0 kg				
	Dozvoljena duljina cijevi = 15 m				
	Dozvoljena visinska razlika = 10 m				
	Priključci freonskih cijevi = 1 x 6,35/9,52 mm				
	Radna tvar R-410A				
	Količina radne tvari R410A = 0,9 kg				
		kompl.	2		
1.04.	Dobava i ugradnja inverterskog split sustava s funkcijama hlađenja, grijanja, odvlaživanja i optočnog ventiliranja. Uređaj se sastoji od jedne vanjske inverterske kompresorsko kondenzatorske i jedne unutarnje zidne jedinice . Unutarnja jedinica za ugradnju visoko na zid opremljena je ventilatorom, izmjenjivačem topline za direktnu ekspanziju, elektronikom, filterom, ionizatorom zraka i svim drugim elementima potrebnim za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz svaku unutarnju jedinicu se isporučuje infracrveni daljinski upravljač.				
	Proizvod kao Haier Brezza 1x 1U12BS3ERA/ 1 x AS12NS3HRA ili jednakovrijedan				
	Qh = 3,6 kW				
	Nel = 1,35 kW				
	Energetska klasa = A++				
	tok = 35°C				
	tp = 27°C ST, 19°C VT				
	Qg = 3,7 kW				
	Nel = 1,40 kW				
	Energetska klasa = A+				
	tok = 7°C ST, 6°C VT				
	tp = 20°C ST				
	Unutarnja jedinica (x 1 unutarnje)				
	V' = 650 m3/h				
	Zvučna snaga = 39/34/27 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 280/855/204 mm				
	Masa: 10,0 kg				
	Vanjska jedinica (x 1 vanjska)				
	Napajanje =230/1/50 hZ				
	Zvučna snaga = 51 dB(A)				
	Dimenzije v/š/d = 540/780/245 mm				
	Masa: 31,2 kg				
	Dozvoljena duljina cijevi = 15 m				
	Dozvoljena visinska razlika = 10 m				
	Priključci freonskih cijevi = 1 x 6,35/9,52 mm				
	Radna tvar R-410A				
	Količina radne tvari R410A = 1,2 kg				
		kompl.	2		
2.01.	Bušenje greda i zidova za prolaz cijevi kondenzata i rashladnog medija i el. međuveze koje nisu obuhvaćene građevinsko-obrtničkim radovima:				
	do Ø 100mm	kompl.	4		
	do Ø 50mm	kompl.	6		
2.02.	Dobava i ugradnja bakrenih odmašćenih predizoliranih cijevi sa izolacijom debljine 6 mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom μ 10000, otporne na temperaturu -80°C/+115°C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 Slijedećih dimenzija:				
	Ø 6,35 mm (1/4")	m	122		
	Ø 9,52 mm (3/8")	m	122		
2.03.	Dobava i ugradnja el. međuveze za povezivanje unutarnje i vanjske jedinice,.				
	PP/J 5X1,5mm ²	m	125		

2.04.	Dobava i ugradnja napojnog el. kabela za napajanje vanjske jedinice, uključivo spajanje u razvodnom ormaru sve uz obaveznu suglasnost Naručiitelja				
	PP/J 3x1,5mm ²	m	40		
	PP/J 3x2,5mm ²	m	40		
	PP/J 3x4,0mm ²	m	20		
2.05.	Dobava i ugradnja PVC kanalice za postavu instalacija hlađenja.				
	dim 80x60mm	m	106		
2.06.	Dobava i ugradnja kaoflex cijevi za odvod kondenzata sa unutarnje jedinice, zajedno sa pričvrstnim materijalom.				
	Ø 16mm	m	80		
2.07.	Dobava i ugradnja čeličnih "L" nosača - pocinčani, zajedno sa potrebnim pričvrstnim materijalom.				
	490x490x2,5mm	kom	6		
2.08.	Dobava i ugradnja podnog bloka VECAMCO na balkone poslovnog prostora, sve za postavu vanjskih jedinica, zajedno sa potrebnim pričvrstnim materijalom.				
	90x80x450mm	kom	10		
2.09.	Ispuhivanjem cijevnog razvoda, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođača.	paušal	1		
2.10.	Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te odvoz preostalog sa gradilišta.	paušal	1		
2.11.	Puštanje u pogon kompletnog sustava, od strane ovlaštenog servisera, sa izdavanjem potrebnih garancija, atesta i uputama za korištenje sustava hlađenja.	paušal	1		
2.12.	Čišćenje gradilišta nakon završene montaže.	paušal	1		
SVEUKUPNO KN (bez PDV-a):					

Potpis:

pečat:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

 (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a) prijevarena (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza i carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih dijela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp.
 subjekta)

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp.
 subjekta)

M.P

 (potpis)

 (potpis)

U _____, _____. 201__.

¹ Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.) izjavu daju obje ovlaštene osobe.

IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

ponuditelja izjavljujem da ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora s Ministarstvom financija, kao naručiteljem, za nabavu

(upisati predmet nabave)

dostaviti garanciju banke ili zadužnicu ili bjanko zadužnicu, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora biti na iznos od 10 % (deset posto) od ukupne vrijednosti ugovora s pripadajućim PDV-om .

Bankarska garancija će biti neopoziva, bezuvjetna, na „prvi poziv“ i „bez prigovora“.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predat ćemo u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora s rokom valjanosti najmanje 60 (šezdeset) dana od dana proteka ugovornog razdoblja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora će se aktivirati u slučaju povrede ugovornih obveza.

U _____, _____.____. 201__.

ZA PONUDITELJA

(ime i prezime ovlaštene osobe)

M.P.

(potpis ovlaštene osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA

**NABAVA I INSTALACIJA KLIMA UREĐAJA U GRAĐEVINI MINISTARSTVA FINACIJA,
ZAGREB, VESLAČKA 2**

Početak postupka bagatelne nabave
Evidencijski broj nabave 11/15.

POTVRDA O IZVRŠENOM PREGLEDU OBJEKTA

Naziv tvrtke Ponuditelja _____

Adresa _____

Broj telefona _____ broj faksa _____

Za Ponuditelja objekt pregledao/la (ime i prezime) _____

Potpis _____

Za Naručitelja (ime i prezime) _____

Potpis _____

Datum _____