



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

KLASA: 212-01/16-01/49
URBROJ: 513-08-05-16-2

Zagreb, 19. veljače 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, Zagreb, na temelju članka 5. Odluke o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u Ministarstvu financija (KLASA: 406-01/14-01/30, URBROJ: 513-03-01-14-2) od 24. ožujka 2014. godine, pokrenuo je postupak za nabavu – **Radovi na puštanju u rad hidrostanice na graničnom prijelazu Stara Gradiška**, Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor,
Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
Katančičeva 5, Zagreb
OIB: 18683136487

2. PREDMET NABAVE

Radovi na puštanju u rad hidrostanice na graničnom prijelazu Stara Gradiška

Opis predmeta nabave nalazi se u Prilogu 2. ovog Poziva – Troškovniku.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

E-BN/5- 6/16

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a)

26.000,00 kuna

5. NAČIN IZVRŠENJA

Na temelju ispostavljene narudžbenice – jednokratno.

6. MJESTO ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspeksijskim službama u cestovnom prometu Stara Gradiška

7. ROK ISPORUKE ROBE / PRUŽANJE USLUGA / IZVOĐENJE RADOVA

10 dana od dana primitka narudžbenice.

8. PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA

10 dana od dana primitka narudžbenice.

9. OBVEZNI UVJETI KOJE PONUDITELJI MORAJU ISPUNITI

9.1. Izjava o nekažnjavanju (Prilog 3)

9.2. Izjava o nepostojanju poreznog duga (Prilog 4)

10. UVJETI ZA DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

10.1. Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (Prilog 5)

Ponuditelj je obvezan dostaviti sve tražene dokaze iz točke 9. i točke 10., a nedostatak ovih dokaza neotklonjiv je nedostatak.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može u tijeku cijelog postupka od bilo kojeg Ponuditelja ili od odabranog Ponuditelja neposredno prije potpisivanja narudžbenice/ugovora, zatražiti dostavu potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga i/ili izvadak iz odgovarajućeg registra za obavljanje registrirane djelatnosti.

Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od Ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

11. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- **Ponudbeni list** (ispunjen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Troškovnik** (obavezno ispunjene sve stavke Troškovnika, te isti potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe ponuditelja);
- **Dokazi** (traženi u Pozivu).

12. CIJENA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama, te pisana brojkama.

U cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, te cijena ponude sa PDV-om. Prijenos porezne obveze u graditeljstvu propisan je člankom 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u.

13. JEZIK

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dokumenta traženih pozivom na dostavu ponude na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju. Za tumačenje ponude mjerodavan je hrvatski jezik.

14. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku koji su prilog ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja, a isti se preuzima u elektroničkom obliku na elektroničkim stranicama Ministarstva financija (www.mfin.hr).

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

15. DATUM VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE

- **rok za dostavu ponude:** Ponudu je potrebno dostaviti **do 10,00 sati dana 25.02.2016**
- **način dostave ponude:**
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave koji je naručitelj dodijelio nadmetanju, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i naznakom "ne otvaraj".
Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.
- **mjesto dostave ponude:**
Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katanićeva 5, 10000 Zagreb.

15. ROK VALJANOSTI PONUDE

30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

16. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda će se održati **dana 25.02.2016. u 10,00 sati**, u prostorijama Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno (nije obveza po Zakonu o javnoj nabavi javno otvarati ponude za bagatelne nabave).

Ponuda pristigla nakon roka za dostavu ponuda ne otvara se, obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se vraća pošiljatelju bez odgode.

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ponudu s najnižom sveukupnom cijenom. Sukladno članku 20. Stavku 2. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, br. 10/15), najniža cijena je cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

18. OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA

Naručitelj će dostaviti ponuditeljima, u primjerenom roku, obavijest o završetku postupka.

19. UVJETI, ROKOVI I NAČIN PLAĆANJA

Naručitelj ne prihvaća avansno plaćanje.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana ispravno dostavljenog računa na plaćanje.

Ispravno dostavljen račun smatra se račun u čijem privitku se nalazi kopija narudžbenice, te otpremnica, radni nalog ili drugi dokument koji obvezno mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane nadležnog carinskog djelatnika ili ovlaštene osobe Ministarstva unutarnjih poslova (ako na graničnom prijelazu nema carine) sa graničnog prijelaza na kojem je izvršen predmet nabave.

20. ŽALBA

Ponuditelji nemaju pravo žalbe u postupcima nabave bagatelne vrijednosti.

21. OSTALO

Za sva pojašnjenja vezana za predmet nabave iz ovog Poziva možete se obratiti:

Nevenka Zrinski Lovrić, viši stručni savjetnik

Tel. 01/4591-408

Fax: 01/4591-240

e-mail: nevenka.zrinskilovric@mfin.hr

VODITELJ SLUŽBE

Damir Barišić

Privitak:

- *Ponudbeni list (prilog 1)*
- *Troškovnik (prilog 2)*
- *Izjava o nekažnjavanju (prilog 3)*
- *Izjava o nepostojanju poreznog duga (prilog 4)*
- *Izjava o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave (prilog 5)*

Prilog 1.

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:	Radovi na puštanju u rad hidrostanice na graničnom prijelazu Stara Gradiška
Evidencijski broj nabave:	E-BN/5-6/16
Naručitelj:	Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza, Katančićeva 5, 10000 Zagreb
Odgovorna osoba Naručitelja:	

Naziv ponuditelja:	
Adresa (poslovno sjedište):	
OIB:	
Poslovni (žiro) račun:	
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti)	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	
E-pošta:	
Kontakt osoba:	
Telefon:	
Fax:	

PONUDA	
Broj ponude:	
Datum ponude:	
Cijena ponude, kn bez PDV-a:	
Stopa i iznos PDV-a:	
Cijena ponude, kn sa PDV-om¹:	

¹Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Rok valjanosti ponude:	30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude
Uz ponudu dostavljam popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude slijedećim redoslijedom:	

Mjesto i datum:

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

Prilog 2

TROŠKOVNIK

Predmet nabave:

Radovi na puštanju u rad hidrostanice na graničnom prijelazu Stara Gradiška

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika.

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

Red. br.	Naziv i opis stavke	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupna cijena u kunama bez PDV-a
1.	<p>Dobava, prijenos i ugradba PVC kanalizacionih cijevi SN4 za ventiliranje prostora hidrostanice.</p> <p>Razvod cijevi od spremnika hidrostanice do pozicije ventilacije u zelenom pojasu. Ventilaciju izvesti min. 1,5 m od kote gotovog terena. Na cijevima ventilacije ugraditi odzračne kape.</p> <p>Cijevi tip Pipelife ili drugi jednakovrijedan proizvod _____.</p> <p>Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi.</p> <p>Fazonski komadi obračunavaju se kao 1 m' cijevi.</p> <p>Polaganje instalacije izvršiti prema EN 12056 i tvorničkim uputama za postavljanje. Sve do potpune funkcionalnosti.</p> <p>Profili cijevi označavaju unutarnji promjer istih.</p>				
	DN150 mm	m'	20,00		
2.	<p>Dobava, prijenos i ugradba tlačnih PEHD cijevi od potopne crpke odvodnje u spremniku hidrostanice do spremnika požarne vode.</p> <p>U stavku uračunati spajanje cijevi na crpku, te razvod do spremnika požarne vode.</p> <p>U stavku uračunati fazonske komade, sav brtveni i spojni materijal, sve do potpune funkcionalnosti.</p>				
	DN32 mm	m'	8,00		

3. Dobava, prijenos i ugradba ventilacionih nastavaka, te odzračnih kapa za provjetravanje odzraka prostora hidrostanice.
U stavku uračunati sav potreban spojni materijal.
U stavku uračunati sav spojni i brtveni materijal, fazonske komade, sve do potpune funkcionalnosti.
Profili cijevi označavaju unutarnji promjer istih.
DN150 mm **kom. 2,00**
4. Ispitivanje kompletne instalacije odvodnje na protočnost i nepropusnost spojeva. Stavkom uključen rad, trošak vode i sva potrebna oprema za ispitivanje vodonepropusnosti.
Obračun po m' ispitane dionice. **m' 28,00**
5. Dobava, prijenos i ugradba potopne crpke za smještaj u prostor spremnika hidrostanice.
Crpka tip Grundfos KP 250 ili drugi jednakovrijedan proizvod

U stavku uračunati 10 m kabel, nivo plovak, sklopka za rad na suho, lanac za dizanje, zaporni ventil, protupovratni ventil, zaporni ventil, te priključak na struju.
U stavku uračunati sav spojni i brtveni materijal, fazonske komade, sve do potpune funkcionalnosti.
kom. 1,00
6. Dobava, prijenos i ugradba ventilatora za odsis zraka u prostor hidrostanice. Ventilator montirati na cijevi za odsis zraka. Ventilator tip ER-APB 100, kao proizvod MAICO ili drugi jednakovrijedan proizvod

sa zaštitom od vode IX5 fleksibilnim priključkom, pripadajućom opremom i priborom za montažu, slijedećih karakteristika: -Lz=100 m>/h Apext=50 Pa -N= 31W(230V/1/50Hz).
U stavku uračunati sav spojni materijal, te priključak ventilatora na struju.
U stavku uračunati sav potreban materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
kom. 1,00

7. Dobava, prijenos i ugradba rešetke Ø150 mm na ulazu cijevi ventilacije za usis zraka u prostor hidrostaniće.
U stavku uračunati sav potreban materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
- kom. 1,00**
8. Dobava materijala, te izvedba mršavog betona poda prostora spremnika hidrostaniće.
Mršavi beton izvesti po površini poda osim u dijelu u koji će se ugraditi potopna crpka. Za potopnu crpku potrebno je osigurati prostor dubine min. 40 cm, te tlocrtnih dimenzija 50x50 cm.
Beton izvesti u padu 2% prema prostoru za ugradbu potopne crpke.
U stavku uračunati sav potreban materijal za izradu mršavog betona, te ugradbu istog.
U stavku uračunati čišćenje podloge (postojeći pod), te obradu podloge za ugradbu mršavog betona na istu.
- m³ 3,50**
9. Bravarska izrada i ugradba rešetke dimenzija 50x50 cm od nehrđajućeg čelika klase opterećenja A15.
Istu ugraditi na otvor za ugradbu potopne crpke.
U stavku uračunati kompletan materijal, te ugradbu iste, sve do potpune funkcionalnosti.
- kom. 1,00**
10. Dobava, prijenos i ugradba tlačne posude za ugrađenu hidrostanicu. U stavku uračunati tlačnu posudu, te sav spojni i brtveni materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
- komplet 1,00**
11. Dobava, prijenos i ugradba uređaja za samoupravljanje za ugrađenu hidrostanicu.
U stavku uračunati uređaj za samoupravljanje, te sav spojni i brtveni materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
- komplet 1,00**
12. Dobava, prijenos i ugradba el. ventila za samoupravljanje za ugrađenu hidrostanicu.
U stavku uračunati el. ventil za samoupravljanje, te sav spojni i brtveni materijal, sve do potpune funkcionalnosti.
- komplet 1,00**

- | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|
| 13. | Dobava, prijenos i ugradba nivo sklopke za rad na suho za ugrađenu hidrostanicu.
U stavku uračunati nivo sklopku za rad na suho, te sav spojni i brtveni materijal, sve do potpune funkcionalnosti. | komplet | 1,00 |
| 14. | Izvedba povezivanja uzemljivača i hidrostanice.
U stavku uračunati sav potreban materijal, sve do potpune funkcionalnosti. | komplet | 1,00 |
| 15. | Pregled hidrostanice, definiranje nedostataka na istoj, te uklanjanje nedostataka, tj. popravak hidrostanice da se ista može pustiti u pogon.
U stavku uračunati sve potrebne dijelove i radove. | komplet | 1,00 |
| 16. | Iskop zemlje III kategorije rovova za polaganje cijevi vodovoda i odvodnje, širine rova prema profilu cijevi uz fino planiranje dna rova točnošću +/- 1 cm s izvedbom proširenja i produbljenja iskopa za betonske građevine.
Iskop se vrši 80% strojnim, a 20 % ručnim putem.
U stavku uračunati svu potrebnu mehanizaciju, te sav potreban alat.
Obračun po m ³ . | m³ | 8,00 |
| 17. | Nabava, donos, nasipavanje, razastiranje i nabijanje pijeska za izradu posteljice i nadsloja za potrebe instalacija odvodnje po cijeloj širini rova u sloju debljine 20 cm ispod cijevi, te 30 cm iznad cijevi.
U stavku uračunati svu potrebnu mehanizaciju, te sav potreban alat. | m³ | 2,00 |
| 18. | Spajanje kanalizacije na betonske građevine sa umetanjem i brtvenog komada oznake "RDS" ili "KGF" kao veza između tvrde plastike i betona odnosno betonskih građevina. U stavku uračunati sav potreban spojni i brtveni materijal.
DN150 mm | kom. | 2,00 |
| 19. | Bušenje rupe za ugradbu cijevi Ø150 mm.
U stavku uračunati bušenje rupe, ugradbu "RDS" ili "KGF" brtvenog komada, obradu spoja do vodonepropusnosti, sve do potpune funkcionalnosti. | kom. | 2,00 |

20. Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže cjevovoda instalacija vodovoda i odvodnje uz nabijanje u slojevima od 30 cm laganim ručnim nabijačima.
Zatrpavanje provesti nakon ispitivanja cjevovoda i građevina na istome u smislu funkcionalne ispravnosti i vodonepropusnosti.
U stavku uračunati svu potrebnu mehanizaciju, te sav potreban alat.
Obračun kompletno po m³ zatrpanog rova u zbijenom stanju. m³ **6,50**
21. Utovar i odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih zatrpavanja rovova na najbližu deponiju.
U stavku uključiti utovar, transport, istovar i planiranje zemlje na deponiju.
U stavku uračunati svu potrebnu mehanizaciju, te sav potreban alat.
Obračun po m³ zemlje u rasutom stanju (rasutost 20%). m³ **3,00**
22. Strojno zasijecanje postojećeg asfaltnog sloja na trasi polaganja novih instalacija odvodnje na cjelokupnoj dužini zahvata.
Radovi se izvode specijalnim strojevima namijenjenim za tu vrstu radova.
U stavku uračunati utrošak vode za rad stroja.
Obračun po m' zasječenog asfalta.
U stavku uračunati dovoz i odvoz strojeva, kompletan rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti. m' **12,00**
23. Rušenje postojećeg asfaltnog zastora u širini od 100 cm na mjestu polaganja novih instalacija odvodnje na cjelokupnoj dužini zahvata, te utovar i prijevoz materijala na najbližu deponiju. Prije odvoza na deponiju razbijene dijelove asfaltne površine usitniti u manje dijelove.
Slojevi se moraju pažljivo rušiti i uklanjati u blizini postojećih instalacija kako ne bi došlo do oštećenja istih.
Obračunati po m³ porušene asfaltne površine bez obzira na debljinu.
U stavku uračunati dovoz i odvoz strojeva, kompletan rad i materijal, sve do potpune funkcionalnosti. m³ **2,00**
24. Zamjena zemljanog materijala vibriranim šljunkom ili kamenim materijalom u debljini od 25 cm, radi poboljšanja nosivosti temeljnog tla. m³ **2,00**

25. Izrada tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja 40 cm ispod kolnika.
 Nakon preuzimanja ispitnog planuma u usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja (posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje, a sve prema važećim standardima, pristupa se izradi tamponskog sloja.
 Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu tamponskog sloja.
 Droblj. kameni mat. se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice.
 Tampon se mora nabiti (uvibrirati) odgovarajućim vibracionim strojevima.
 $M_s = 80 \text{ N/mm}^2$.
 Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbivanja mora izvođač o svom trošku ukloniti.
 Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja.
 U stavku uračunati sav potreban materijal i rad, sve do potpune funkcionalnosti.
 Obračunato po m^3 ugrađenog asfalta. m^3 **2,50**
26. Dobava i stroj. izrada donjeg nosivog asfalt betona od drobljenog dolomitnog agregata. Sastav mješavine i kvaliteta upotrijebljenih komponenata trebaju odgovarati propisima za BNS 22 BIT 60.
 Nosivi sloj asfalta se postavlja na nosivi tamponski sloj, a debljina sloja u uvaljanom stanju treba biti 8 cm.
 Stavkom je obuhvaćen sav rad na izradi i ugradnji BNS-a kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta.
 Ravnost postavljenog sloja može odstupati do 1 cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
 U stavku uračunati sav potreban materijal i rad, sve do potpune funkcionalnosti.
 Obračunato po m^2 ugrađenog asfalta. m^2 **6,00**

27. Dobava i strojna ugradba završnog habajućeg sloja od asfalt betona vrućim postupkom.
Sastav mješavine i kvaliteta upotrijebljenog materijala trebaju odgovarati propisima za AB 11 BIT 60 (0/11).
Debljina sloja je 4 cm u uvaljanom stanju, a postavlja se na nosivo vezni sloj.
Nosivi, vezni i habajući sloj kao cjelina sačinjavaju kolnički asfaltni zastor. Stavka obuhvaća sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta. Ravnost postavljenog sloja na dužini od 4.0 m može odstupati do 0.6 cm, a poprečni pad najviše do 0.4%.
Ugrađuje se u konstrukciju kolnika.
U stavku uračunati sav potreban materijal i rad, sve do potpune funkcionalnosti.

m² 6,00

Napomena:

Prije dostave ponude moguće je obići teren, uz najavu.

CIJENA PONUDE (kn bez PDV-a):	
STOPA I IZNOS PDV-a:	
CIJENA PONUDE (kn s PDV-om):	

Mjesto i datum:

Ovjerava ovlaštena osoba
ponuditelja
(ime i prezime, potpis)

*Prilog 3.***IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU**

Ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

i ja, _____ iz _____, osobna iskaznica broj _____
 (ime i prezime) (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

 (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a) prijevара (članak 236.) prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevара (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.) primanje mitа (članak 293.), davanje mitа (članak 294.) trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mitа za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevара (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.) primanje mitа (članak 347.) i davanje mitа (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹:

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

m.p.

 (potpis)

 (ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

U,2016.

m.p.

 (potpis)

¹Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.)izjavu daju obje ovlaštene osobe.

*Prilog 4.***IZJAVA O NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA**

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

Izjavljujem da _____
(naziv i adresa ponuditelja)

nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

U _____, _____ 2016.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

*Prilog 5.***IZJAVA O REGISTRACIJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI**

Ja, _____ iz _____
(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od _____

kao odgovorna osoba _____
(naziv i adresa ponuditelja)

izjavljujem da je _____
(naziv i adresa ponuditelja)

registrirana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave.

U _____, _____ 2016.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)