

**TABLICA ZA ODREĐIVANJE POSTOTKA TRAJNOG INVALIDITETA  
KAO POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA (NEZGODE)**

**OPĆE ODREDBE**

1. Ova Tablica invaliditeta za određivanje postotka trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja(nezgode) (u dalnjem tekstu: Tablica invaliditeta)sastavni je dio općih i posebnih uvjeta i svakog pojedinog ugovora o osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja po kojima je s CROATIA osiguranjem d.d. zaključeno dragovoljno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za trajni invaliditet kao posljedice nesretnog slučaja.
2. Trajni invaliditet ocjenjuje se za posljedice nesretnog slučaja koje su nastupile najkasnije u roku od godine dana od dana nastanka nesretnog slučaja isključivo postotkom invaliditeta određenim ovom Tablicom invaliditeta. Osigurateljna obveza ne postoji za posljedice nesretnog slučaja koje nisu određene ovom Tablicom invaliditeta ili su njenim odredbama isključene iz osiguranja.
3. Ako je ovom Tablicom invaliditeta:a)propisano da se posljedica nesretnog slučaja mora dijagnosticirati neposredno nakon nesretnog slučaja,pod tim se pojmom razumijeva što kraće razdoblje,unutar kojega se ozljeda kao posljedica nesretnog slučaja mora prema algoritmima medicinske struke obraditi i dijagnosticirati u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te započeti liječiti.b) po pojedinoj točki postotak invaliditeta određen rječicom "do", liječnik censor ili vještak dužan je mjerenjem ili testiranjem utvrditi stupanj gubitka funkcije određenog dijela tijela i u odnosu na standardne medicinske vrijednosti ocijeniti razmjerni postotak invaliditeta.
4. Konačni postotak invaliditeta ocjenjuje se nakon završenog liječenja i rehabilitacije, koja je sastavni dio liječenja, na temelju:
  - a) cijelovite izvorne medicinske dokumentacije, uključujući i sve rendgenske snimke koju je osiguranik dužan podnijeti osiguratelju na uvid uz prijavu nesretnog slučaja,
  - b) liječničkog pregleda kojega obavlja osiguratelj liječnik censor. Liječnik censor, prije donošenja ocjene o konačnom postotku invaliditeta, dužan je uzeti u obzir činjenice o prethodnom zdravstvenom stanju osiguranika, načinu nastanka nesretnog slučaja i uzročno posljedične veze, postavljenoj dijagnozi te tijeku liječenja i rehabilitacije osiguranika.
5. Konačni postotak invaliditeta na udovima, kralježnici ili organima ocjenjuje se najranije tri mjeseca nakon završenog cjelokupnog liječenja i rehabilitacije, osim kod amputacija i slučajeva propisanih Posebnim odredbama ove Tablice invaliditeta. Za određivanje pokretljivosti udova i kralježnice, obvezno je komparativno mjerjenje pokreta artrometrom u svim ravninama neutral - 0 metodom.
6. U slučaju gubitka ili oštećenja više udova ili više organa uslijed jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta za svaki pojedini ud ili organ se zbrajaju, ali ne mogu iznositi više od 100%.
7. Ocjene invaliditeta za različite posljedice na jednom zglobu se ne zbrajaju, a invaliditet se ocjenjuje po onoj točki koja daje najveći postotak.
8. Kod višestrukih ozljeda pojedinog uda, kralježnice ili organa uslijed jednog nesretnog slučaja, ukupni invaliditet na određenom udu, kralježnici ili organu, ocjenjuje se tako da se za najveću posljedicu oštećenja uzima postotak određen u ovoj Tablici invaliditeta, od sljedeće najveće posljedice uzima se polovina postotka određenoga u ovoj Tablici invaliditeta te redom 1/4, 1/8, itd., ako Posebnom odredbom nije drukčije određeno. Ukupan postotak invaliditeta ne može biti veći od postotka invaliditeta koji je određen ovom Tablicom invaliditeta za potpuni gubitak toga uda ili organa.
9. Ako je kod osiguranika postojao trajni invaliditet prije nastanka nesretnog slučaja, obveza osiguratelja utvrđuje se prema novom invaliditetu na sljedeći način:
  - a) ako osiguranik prilikom nesretnog slučaja izgubi ili ozlijedi jedan od ranije ozljeđenih udova ili organa,obveza osiguratelja utvrđuje se samo prema povećanom invaliditetu, odnosno razlici između ukupnog postotka invaliditeta i ranijeg postotka;
  - b) ako ranije degenerativne bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu trećinu;
  - c) ako se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti središnjeg ili perifernog živčanog sustava, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvоžilnog sustava ili kronične plućne bolesti, te ako te bolesti utječu na povećanje invaliditeta nakon nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu trećinu;
  - d) ako je ranija kronična bolest uzrok nastanka nesretnog slučaja, osiguratelj će konačni invaliditet iz ove Tablice invaliditeta umanjiti za jednu polovinu.

10. Pseudoartoze i kronični fistulozni osteomijelitis ocjenjuje se nakon nastupa stanja ustaljenosti, odnosno definitivnog operativnog i rehabilitacijskog liječenja.
11. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne ocjenjuje se invaliditet kao posljedica nesretnog slučaja za:
  - a) natučenja koštano-mišićnih struktura i sindrome prenaprezanja,
  - b) osiguranikove subjektivne tegobe u smislu bolova, smanjenja mišićne snage, otoka na mjestu ozljede, trnaca, straha, svih drugih smetnji psihičke naravi koje su nastale nakon neke nezgode (postraumatski stresni poremećaj, strah od vožnje automobilom, zrakoplovom ili drugim prijevoznim sredstvom, strah od visine ili zatvorenog prostora, nesanice, promjene raspoloženja itd.),
  - c) smanjenje pokretljivosti na velikim zglobovima (zglob ramena, laka i ručni zglob na gornjim udovi-ma te zglob kuka, koljena i nožni zglob na donjim udovima) do 10 stupnjeva.
12. Individualne sposobnosti, socijalni položaj ili zanimanje (profesionalna sposobnost) ne uzimaju se u obzir pri određivanju postotka invaliditeta.

## I GLAVA

1. Ozljede mozga s trajno zaostalim posljedicama u vidu:
  1. dekortikacije / decerebracije,
  2. trajnog vegetativnog stanja,
  3. hemiplegije s afazijom i agnozijom,
  4. obostranog Parkinsonovog sindroma,
  5. triplegije, tetraplegije,
  6. epilepsije s demencijom,
  7. kronificirane psihoze nakon najmanje 2 bolnička liječenja u specijaliziranoj psihijatrijskoj bolnici, ocjenjuje se.....od 90 do 100%
2. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
  1. ekstrapiroamidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta),
  2. pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom,
  3. oštećenje malog mozga s izraženim poremećajima ravnoteže hoda i koordinacije pokreta, ocjenjuju se.....od 80 do 90%
3. Ozljede mozga s trajnim neurološkim oštećenjima:
  1. pseudobulbarni sindrom,
  2. paraplegija, ocjenjuje se .....80%
4. Posttraumatska epilepsija, ustanovljena tijekom liječenja i obrade na specijaliziranom bolničkom odjelu, uz redovito liječenje antiepilepticima prema uputama specijaliste, tijekom najmanje dvije godine s:
  - a) učestalom "Grand mal" napadajima i posttraumatskim karakterološkim promjenama..... 70%
  - b) učestalom "Grand mal" napadajima..... 60%
  - c) rijetkim "Grand mal" napadajima..... 30%
  - d) učestalom žarišnim napadajima, bez gubitka svijesti ..... 20%
  - e) rijetkim žarišnim napadajima, bez gubitka svijesti ..... 10%
5. Posttraumatski organski psihosindrom objekti-viziran psihologiskim testiranjem dvije godine od dana ozljede
  - a) u lakom stupnju..... 20%
  - b) u srednjem stupnju..... 40%
  - c) u teškom stupnju..... 60%
6. Hemipareza
  - a) u lakom stupnju..... 30%
  - b) u srednjem stupnju..... 40%
  - c) u jakom stupnju i/ili hemipareza s jakim spasticitetom..... 60%
7. Disfazija
  - a) u lakom stupnju..... 20%
  - b) u srednjem stupnju..... 30%
  - c) u jakom stupnju..... 50%
8. Oštećenja malog mozga s adiadohokinezom i asinergijom ..... 40%
9. Postkontuzijski sindrom bez objektivnog kliničkog neurološkog nalaza, ako je kontuzija utvrđena neuroradiološkim metodama (CT i/ili MR mozga) u neposrednom poslijetraumatskom tijeku kontinuiranog liječenja ..... 5%
10. Operirani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada ..... 10%
11. Stanje poslije trepanacije svoda lubanje i/ili prijeloma baze lubanje - svoda lubanje, rendgenološki dokazano bez neuroloških ispada ..... 5%

## **POSEBNE ODREDBE**

- 1) Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za:
    - a) posljedice ozljede glave koje nisu dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja,
    - b) posljedice potresa mozga,
    - c) jednokratni epi napadaj nakon ozljede mozga.
  - 2) Posttraumatsko porijeklo svih oštećenja po točkama 1.-9. dokazuje se posttraumatskim promjenama u nalazu CT i/ili MR mozga.
  - 3) Za ocjenu trajnog invaliditeta po točkama 5. i 7., oštećenja moraju biti ustanovljena psihologičkim testiranjem učinjenim nakon završetka liječenja, odnosno po utvrđivanju stanja ustaljenosti, ali ne prije 2 godine nakon ozljede.
  - 4) Kod različitih posljedica kraniocerebralnih ozljeda zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se postotak ocjenjuje samo po točki koja je najpovoljnija za osiguranika.
  - 5) Trajni invaliditet za točke koje nisu obuhvaćene točkom 3. ovih Posebnih odredbi ocjenjuje se najranije godinu dana nakon ozljede, osim invaliditeta po točki 4. koji se ocjenjuje 2 godine nakon pojave prvog napadaja. Za ocjenu invaliditeta po točki 4a ove glave potrebno je i psihologičko testiranje.
  - 6) Pod pojmom "učestali Grand mal napadaji" podrazumijeva se gubitak svijesti uz pojavu kloničko toničnih grčeva jednom mjesечно i češće.
  - 7) Pod pojmom "učestali žarišni napadaji" podrazumijeva se pojava žarišnih napadaja češće od 2 puta tjedno.
12. Gubitak vlašišta:
- |                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| a) trećina površine vlašišta.....  | 5%  |
| b) polovina površine vlašišta..... | 15% |
| c) čitavo vlašiše.....             | 30% |

## **II. OČI**

13. Potpuni gubitak vida oba oka..... 100%
14. Potpuni gubitak vida jednog oka..... 33%
15. Oslabljene vida jednog oka: za svaku desetinu smanjenja vidne oštchine..... 3,3%
16. U slučaju da je na drugom oku vidna oština oslabljena za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida ozlijedenog oka..... 6,6%
17. Djelomični ispad vidnog polja, kao posljedica povrede mrežnice ili žilnice..... do ..5%
18. Ozljeda suzognog aparata ili vjeđa:
  - a) epifora (smetnja otjecanja suza)..... 5%
  - b) entropium ili ektropium (izvrnute vjeđe)..... 5%
  - c) ptoza (spušten rub vjeđe ispod uobičajene razine)..... do 5%
19. Dvoslika kao trajna i ireparabilna posljedica ozljede oka:
  - a) eksterna oftalmoplegija..... 10%
  - b) totalna oftalmoplegija..... 20%
20. Midrijaza kao posljedica direktnog udara u oko..... 5%
21. Nepotpuna unutarnja oftalmoplegija..... 10%
22. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku:
  - a) do 60 stupnjeva..... do 10%
  - b) do 40 stupnjeva..... do 30%
  - c) do 20 stupnjeva..... do 50%
  - d) do 5 stupnjeva..... do 60%
23. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:
  - a) do 50 stupnjeva..... do 5%
  - b) do 30 stupnjeva..... do 15%
  - c) do 5 stupnjeva..... do 30%
24. Homonimna hemianopsija..... 30%

## **POSEBNE ODREDBE**

1. Ozljede očne jabučice i adneksa oka moraju biti dijagnosticirane neposredno nakon nesretnog slučaja, te obrađene i liječene u skladu s algoritmom medicinske struke.
2. Invaliditet na jednom oku ne može biti veći od 33%, ukoliko nije povrijeđeno drugo oko.
3. Invaliditet se nakon ablacji (odignuće) mrežnice ili ozljede očne jabučice ocjenjuje po točkama 13., 14., 15., 16. ili 17. najranije 1 mjesec nakon završenog liječenja.
4. Stanje afakije ili pseudofakije zbog povrede prirodne očne leće ocjenjuje se po točkama 15. i 16. nakon provedenog i završenog liječenja te izvršene korekcije vidne oštchine, a najranije 2 mjeseca nakon operacije. Invaliditetu nastalom zbog afakije ne može se pribrajati invaliditet po točkama 22. i 23., ako je ispad u vidnom polju posljedica nastale afakije.

5. Invaliditet kao posljedica traumatske mrene ocjenjuje se tek po završenom liječenju iste, tj. nakon operacije, sukladno točki 4. ovih Posebnih odredba.
6. Posljedice oštećenja oka ocjenjuju se po završenom liječenju osim u slučajevima definiranim točkama 3. i 4. ovih Posebnih odredbi, dok se po točkama 18. do 24. ove Glave ocjenjuje najranije godinu dana nakon ozljede, ako je unutar ovoga roka završeno liječenje.
7. Oštećenje vjeđa i suznog aparata ocjenjuje se prema točki 18. zasebno i pribrajanu se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja vida.
8. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja navedene u točkama 22. do 24. nastale zbog posljedica:
  - a) natučenja mekog oglavka,
  - b) potresa mozga,
  - c) ozljede mekih struktura vrata nastale mehanizmom trzaja vrata ("Whiplash injury").
9. Invaliditet po točkama 22. do 24. ocjenjuje se nakon roka iz točke 6. ovih Posebnih odredbi, uz nove nalaze vidnog polja učinjene metodom kompjuterizirane perimetrije, najranije 12mjeseci nakon ozljede.
10. Ptoza, kao sastavni dio totalne oftalmoplegije, ocjenjuje se isključivo po točki 19.

### **III. UŠI**

25. Potpuna gluhoća na oba uha s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa..... 40%
26. Potpuna gluhoća na oba uha s ugasom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa..... 60%
27. Oslabljen vestibularni organ s urednim sluhom..... 5%
28. Potpuna gluhoća na jednom uhu s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa..... 15%
29. Potpuna gluhoća na jednom uhu s ugasom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu..... 20%
30. Obostrana nagluhost s urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano; ukupni gubitak sluga po Fowler-Sabine:
  - a) 20 - 30%.....do 5%
  - b) 31 - 60%.....do 10%
  - c) 61 - 85%.....do 20%
31. Obostrana nagluhost s ugasom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa; ukupni gubitak sluga po Fowler-Sabine:
  - a) 20 - 30%.....do 10%
  - b) 31 - 60%.....do 20%
  - c) 61 - 85%.....do 30%
32. Ozljeda ušne školjke:
  - a) gubitak do polovice ušne školjke.....do 5%
  - b) gubitak školjke preko polovice.....10%

#### **POSEBNE ODREDBE**

1. Invaliditet po točkama 25 - 32. ocjenjuje se poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 3 mjeseca nakon ozljede.
2. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja navedene u točkama 27. do 31. nastale zbog:
  - c) natučenja mekog oglavka,
  - d) potresa mozga,
  - e) ozljede mekih struktura vrata nastale mehanizmom trzaja vrata ("Whiplash injury").
3. Ako je kod osiguranika utvrđeno oštećenje sluga po tipu akustične traume zbog profesionalne izloženosti buci, gubitak sluga nastao zbog traume po Fowler-Sabine, umanjuje se za jednu polovinu.
4. Invaliditet po točki 32. ocjenjuje se zasebno po završenom liječenju i pribraja se ostalim utvrđenim točkama invaliditeta nastalog nakon oštećenja sluga.

### **IV. LICE**

33. Ožiljno deformirajuća oštećenja lica praćeno funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatski deformiteti kostiju lica:
  - a) u lakom stupnju..... 5%
  - b) u srednjem stupnju..... 10%
  - c) u teškom stupnju..... 25%
34. Gubitak donje čeljusti..... 30%
35. Ograničeno otvaranje usta (razmak gornjih i donjih zubiju):
  - a) manje od 4 cm..... 5%
  - b) manje od 2 cm..... 10%
36. Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku i nepcu s funkcionalnim smetnjama.....do 15%

37. Gubitak stalnog zuba:
- u razini zubnog mesa (gingive)..... 0,5%
  - u cijelosti..... 1%
38. Djelomična kljenut mišića lica zbog ozljede facijalnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije:
- u lakom stupnju..... 5%
  - u srednjem stupnju..... 10%
  - u jakom stupnju s kontrakturom i tiskom mimičke muskulature..... 20%
39. Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede facijalnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede odgovarajuće parotidne regije..... 30%

#### POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja:
  - kozmetički i estetski ožiljci na licu bez funkcionalnih smetnji,
  - gubitak stalnih zubi pri jelu,
  - prijelom dijela krune zuba.
- Invaliditet ocijenjen po točki 33. ne pribraja se invaliditetu po točkama 34., 35., 36., 38. i 39.
- Invaliditet po točki 37b. ocjenjuje se samo za zub koji je nakon ili pri samom nesretnom slučaju izgubljen ili je neposredno nakon nesretnog slučaja morao biti izvađen.
- Invaliditet po točki 38. i 39. ocjenjuje se ako je ozljeda dijagnosticirana neposredno nakon nesretnog slučaja, kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om. Trajni invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede uz klinički pregled i uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.

#### V. NOS

40. Djelomičan gubitak nosa..... do 10%
41. Gubitak čitavog nosa..... 30%
42. Otežano disanje nakon prijeloma nosnog septuma koji je utvrđen klinički i rendgenološki neposredno nakon ozljede..... 5%

#### POSEBNE ODREDBE

- Kod različitih posljedica ozljede nosa zbog jednog nesretnog slučaja, postoci invaliditeta se ne zbrajaju, već se invaliditet ocjenjuje po točki najpovoljnijoj za osiguranika.
- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako je posljedica nesretnog slučaja promjena piramide nosa.

#### VI. DUŠNIK I JEDNJAK

43. Stanje nakon traheotomije zbog vitalnih indikacija nakon ozljede..... 5%
44. Suženje dušnika:
- poslije ozljede grkljana i početnog dijela dušnika..... do 10%
  - radi kojeg se mora trajno nositi kanila..... 60%
45. Trajna organska promuklost nakon ozljede..... 5%
46. Suženje jednjaka endoskopski utvrđeno..... do 15%
47. Potpuno suženje jednjaka s trajnim gastrostomom..... 80%

#### VII. PRSNI KOŠ

48. Stanje nakon:
- prijelom dva rebra zacijeljen s pomakom..... 3%
  - prijelom tri ili više rebara zacijeljen s pomakom..... 5%
49. Prijelom prsne kosti zacijeljen s pomakom..... 3%
50. Stanje nakon torakotomije..... 5%
51. Oštećenje plućne funkcije restriktivnog tipa zbog prijeloma rebara, penetrantnih ozljeda prsnog koša, posttraumatskih adhezija, hematotoraksa i pneumotoraksa:
- vitalni kapacitet umanjen za 20 - 30%..... do 10%
  - vitalni kapacitet umanjen za 31 - 50%..... do 30%
  - vitalni kapacitet umanjen za 51% i više..... 50%
52. Fistula nakon empijema ..... 15%
53. Gubitak jedne dojke:
- do 50 godina života..... 15%
  - preko 50 godina života..... 10%
  - teško oštećenje dojke do 50 godina života..... 5%
54. Gubitak obje dojke:
- do 50 godina života..... 30%
  - preko 50 godina života..... 15%
  - teško oštećenje obje dojke do 50 godina života..... 10%

55. Posljedice penetrantnih ozljeda srca i velikih krvnih žila prsnog koša:
- penetrantna ozljeđa srca.....15%
  - penetrantne ozljede velikih krvnih žila.....15%
  - aneurizma aorte s implantatom.....40%
  - penetrantna ozljeđa srca s promijenjenim elektrokardiogramom i ultrazvukom, prema težini promjena.....do 45%

#### POSEBNE ODREDBE

- Invaliditet zbog smanjene funkcije pluća ocjenjuje se opetovanim spiometrijama. Ukoliko se radi o smanjenju vitalnog kapaciteta za 31% i više, potrebna je kardiopulmonalna obrada.
- Ako su stanja iz točaka 48., 49., 50. i 52. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se invaliditet ne ocjenjuje po navedenim točkama, već po točki 51.
- Po točkama 51. i 52. invaliditet se ocjenjuje nakon završenog liječenja, ali ne ranije od jedne godine od dana ozljede.
- Ako je spiometrijskom pretragom registriran mješovit poremećaj plućne funkcije (opstruktivni i restriktivni), invaliditet se umanjuje razmjerno ispadu funkcije zbog obstrukcije (Tiffno-ov indeks).
- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za prijelom jednog rebra.

### VIII. KOŽA

56. Dublji ožiljci na tijelu nakon opeketina ili ozljeda koji zahvaćaju:....preko 10% površine tijela do 5%
57. Duboki ožiljci na tijelu nakon opeketina ili ozljeda koji zahvaćaju:
- do 10% površine tijela .....do 5%
  - do 20% površine tijela.....do 15%
  - preko 20% površine tijela.....30%

#### POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za:
  - posljedice epidermalne opeketine (I stupanj),
  - dublje ožiljke koji zahvaćaju do 10% površine tijela.
- Dublji ožiljak nastaje nakon intermedijalne opeketine - opeketine II stupnja i/ili ozljede s većim defektom kože.
- Duboki ožiljak nastaje nakon opeketine III i IV stupnja i/ili velike ozljede kožnog pokrivača.
- Dubli i duboki ožiljci na tijelu izračunavaju se primjenom pravila devetke (shema se nalazi na kraju Tablice).
- Funkcionalne smetnje (motilitet) izazvane opeketinama ili ozljedama iz točke 57. ocjenjuju se prema odgovarajućim točkama Tablica invaliditeta.

### IX. TRBUŠNI ORGANI

58. Traumatska hernija nastala na mjestu ozljede trbušne stijenke ili postoperativna hernija na mjestu ožiljka od laparatomije učinjene radi ozljede trbušnih organa ..... 5%
59. Ozljeda ošta:
- stanje nakon prsnuća ošta dokazanog u bolnici neposredno nakon ozljede i kirurški zbrinuto.....10%
  - dijafragmalna hernija-recidiv nakon kirurški zbrinute dijafragmalne traumatske hernije.....15%
60. Stanje nakon eksplorativne laparotomije..... 5%
61. Resekcija želuca nakon ozljede želuca..... 10%
62. Resekcija tankog crijeva nakon ozljede tankog crijeva:
- do 50 cm.....5%
  - do 100 cm.....10%
  - više od 100 cm.....20%
63. Operativno liječena ozljeda debelog crijeva bez resekcije, uključujući i privremenu kolostomu..... 10%
64. Resekcija nakon ozljeda debelog crijeva s trajnom kolostomom .....50%
65. Resekcija jetre nakon ozljeda jetre..... 20%
66. Gubitak slezene (splenektomia):
- do 20 godina starosti.....20%
  - preko 20 godina starosti.....10%
67. Funkcionalni poremećaj nakon ozljede gušterice dokazane UZ i/ili CT.....do 20%
68. Anus praeternaturalis - trajni.....50%
69. Sterkoralna fistula.....50%
70. Incontinentio alvi - trajna
- nepotpuna .....20%
  - potpuna.....50%

## **POSEBNA ODREDBA**

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

## **X. MOKRAĆNI ORGANI**

- |  |        |
|--|--------|
| 71. Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog .....                                     | 30%    |
| 72. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:   |        |
| a) u lakov stupnju do 30% oštećenja funkcije.....  | do 40% |
| b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije.....   | do 55% |
| c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije.....   | 80%    |
| 73. Funkcionalno oštećenje jednog bubrega:   |        |
| a) u lakov stupnju do 30% oštećenja funkcije.....  | do 10% |
| b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije.....   | do 15% |
| c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije.....   | 30%    |
| 74. Funkcionalno oštećenje oba bubrega:  |        |
| a) u lakov stupnju do 30% oštećenja funkcije.....  | do 30% |
| b) u srednjem stupnju do 50% oštećenja funkcije.....   | do 45% |
| c) u jakom stupnju preko 50% oštećenja funkcije.....   | 80%    |
| 75. Poremećaj ispuštanja mokraće zbog ozljede uretre graduirane po Charriereu:                   |        |
| a) u lakov stupnju ispod 18 CH.....  | do 10% |
| b) u srednjem stupnju ispod 14 CH.....   | do 20% |
| c) u jakom stupnju ispod 6 CH.....   | 35%    |
| 76. Smanjeni kapacitet nakon ozljede mokraćnog mjehura - za svaku 1/3 smanjenog kapaciteta...10% |        |
| 77. Potpuna inkontinencija urina - trajno .....  | 40%    |
| 78. Urinarna fistula: uretralna, perinealna i/ili vaginalna.....                                 | 30%    |

## **POSEBNA ODREDBA**

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih mokraćnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

## **XI. GENITALNI ORGANI**

- |  |     |
|--|-----|
| 79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života.....                                      | 15% |
| 80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života.....                                   | 5%  |
| 81. Gubitak oba testisa do 60 godina života.....   | 50% |
| 82. Gubitak oba testisa preko 60 godina života.....                                      | 30% |
| 83. Gubitak penisa do 60 godina života.....  | 60% |
| 84. Gubitak penisa preko 60 godina života.....   | 30% |
| 85. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života.....             | 50% |
| 86. Deformacija penisa s onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života.....          | 25% |
| 87. Gubitak maternice i jajnika do 55 godina života:                                     |     |
| a) gubitak maternice.....  | 50% |
| b) gubitak jednog jajnika.....   | 15% |
| c) gubitak oba jajnika.....  | 50% |
| 88. Gubitak maternice i jajnika preko 55 godina života:                                  |     |
| a) gubitak maternice.....  | 10% |
| b) gubitak svakog jajnika.....   | 5%  |
| 89. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života.....    | 50% |
| 90. Oštećenje vulve i vagine koje onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života..... | 25% |

## **POSEBNA ODREDBA**

U ocjeni trajnog invaliditeta pri posljedicama ozljeda trbušnih genitalnih organa primjenjuje se načelo iz točke 6. Općih odredbi Tablice invaliditeta.

## **XII. KRALJEŽNICA**

- |  |      |
|--|------|
| 91. Ozljeda kralježnice s trajnim potpunim oštećenjem kralježnične moždine ispod nivoa ozljede (tetraplegija, triplegija, paraplegija) s gubitkom kontrole defekacije i uriniranja.....  | 100% |
| 92. Ozljeda kralježnice s potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnje defekacije i uriniranja.....  | 80%  |
| 93. Ozljeda kralježnice s trajnim djelomičnim oštećenjem kralježnične moždine (tetrapareza, triparesa) bez gubitka kontrole defekacije i uriniranja, utvrđena neposredno nakon ozljede te praćena kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om..... | 50%  |
| 94. Ozljeda kralježnice s parezom donjih ekstremiteta utvrđena neposredno nakon ozljede te praćena kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om.....  | 40%  |
| 95. Posljedica prijeloma najmanje dva kralješka uz promjenu krivulje kralježnice (kifoza, skolioza), rendgenološki dokazano.....   | 20%  |

96. Smanjena pokretljivost kralježnice nakon rendgenološki dokazanog prijeloma koštanog dijela vratnog segmenta:
- smanjenje do 1/3 opsega pokreta.....do 5%
  - smanjenje do 2/3 opsega pokreta.....do 10%
  - smanjenje preko 2/3 opsega pokreta.....15%
97. Smanjena pokretljivost kralježnice, poslije rendgenološki dokazanog prijeloma koštanog dijela grudnog segmenta..... 5%
98. Smanjena pokretljivost kralježnice poslije rendgenološki dokazanog prijeloma koštanog dijela slabinskog segmenta:
- smanjenje do 1/3 opsega pokreta.....do 10%
  - smanjenje do 2/3 opsega pokreta.....do 20%
  - smanjenje preko 2/3 opsega pokreta.....35%
99. Serijski prijelom šiljastih (spinoznih) nastavaka tri i više kralježaka, rendgenološki dokazano... 5%
100. Serijski prijelom poprečnih (transverzalnih) nastavaka tri i više kralježaka, rendgenološki dokazano..... 5%

#### POSEBNE ODREDBE

- Kod smanjenja pokretljivosti kralježnice ocjenjuje se najveća redukcija opsega kretnji iz-mjerena u bilo kojoj ravnini mjerena neutral-0 metodom.
- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
  - zbog smanjena pokretljivosti vratne kralježnice nakon ozljede mekih struktura vrata u vidu istegnuća mišića ili instabiliteta zbog ligamentarnog oštećenja vratne kralježnice,
  - zbog smanjena pokretljivosti slabinske kralježnice nakon ozljede mekih struktura uvidu istegnuća mišića ili instabiliteta zbog ligamentarnog oštećenja slabinske kralježnice,
  - za neuralna oštećenja koja su posljedica nastalih degenerativnih promjena (diskushernije),
  - bolna stanja zbog degenerativnih promjena kralježnice koje uključuju herniju disci intervertebralis, diskopatiju, spondilozu, bolni sindrom kralježnice (cervikalni, cervikokranijalni, cervikobrahijalni, torakalni i lumbalni), spondiolistezu, spondiolizu, sakralgiju, miofascitis, kokcigodiniju, ishialgiju, fibrozitis,
  - za prijelom poprečnih (transverzalnih) ili šiljastih (spinoznih) nastavaka do dva kralješka.
- Oštećenja koja spadaju pod točke 91. i 92. ocjenjuju se po utvrđivanju ireparabilnih neuroloških lezija, a točke 93. i 94. ocjenjuju se po završenom liječenju, ali ne ranije od 2 godine od dana ozljede.

#### XIII. ZDJELICA

- Višestruki prijelomi zdjelice sanirani uz težu deformaciju ili denivelaciju sa kroilijakalnih zglobova ili simfize rendgenološki dokazani..... 30%
- Simfizeoliza s horizontalnim i/ili vertikalnim pomakom, rendgenološki dokazana..... 15%
- Prijelom jedne kosti zdjelice (stidne, sjedne, crijevne ili krstačne) saniran uz pomak, rendgenološki dokazano..... 10%
- Prijelom dvije kosti zdjelice saniran uz pomak, rendgenološki dokazano..... 15%
- Operativno odstranjena trtična kost..... 5%

#### POSEBNE ODREDBE

- Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta ako su posljedice nesretnog slučaja:
  - prijelom kostiju zdjelice koji je zarastao bez pomaka,
  - prijelom ili iščašenje trtične kosti.

#### XIV. RUKE

- Gubitak obje ruke ili šake.....100%
- Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija).....70%
- Gubitak ruke u području nadlaktice.....65%
- Gubitak ruke ispod laka s očuvanom funkcijom laka.....60%
- Gubitak šake.....55%
- Gubitak svih prstiju:
  - na obje šake.....90%
  - na jednoj šaci.....45%
- Gubitak palca ili prve metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....20%
- Gubitak kažiprsta ili druge metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....12%
- Gubitak srednjeg prsta ili treće metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....6%
- Gubitak do malog ili malog prsta ili četvrte ili pete metakarpalne kosti s gubitkom funkcije prsta.....3%

## POSEBNE ODREDBE I

1. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta za gubitak jagodice prsta bez gubitka koštanog dijela članka prsta.
2. Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju ocjenjuje se trećina postotka određenog za gubitak tog prsta.
3. Djelomični gubitak koštanog dijela članka,ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka tog prsta.
116. Potpuna ukočenost ramenog zglobova:
  - a) u funkcionalno povoljnem položaju (abdukcija do 20 stupnjeva)..... 25%
  - b) u funkcionalno nepovoljnem položaju (abdukcija od 20 do 40 stupnjeva)..... 35%
117. Rendgenološki dokazani prijelomi u području ramena zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ramenog zglobova..... 5%
118. Smanjena pokretljivost ruke u ramenom zglobovu nakon rendgenološki dokazanog prijeloma,komparirano sa zdravom:
  - a) smanjenje do 1/3 opsega..... do 5%
  - b) smanjenje do 2/3 opsega..... do 10%
  - c) smanjenje preko 2/3 opsega..... 15%
119. Posttraumatsko iščašenje ramenog zglobova rendgenološki utvrđeno kod prvog pregleda..... 5%
120. Labavost ramenog zglobova s koštanim defektom zglobovnih tijela..... 20%
121. Nepravilno zarastao prijelom ključne kosti rendgenološki dokazana..... 5%
122. Endoproteza ramenog zglobova..... 30%
123. Pseudoartroza nadlaktične kosti, rendgenološki dokazana..... 30%
124. Konični osteomijelitis kostiju ruke s fistulom..... 10%
125. Cirkulatorne promjene nakon oštećenja velikih krvnih žila ruku..... 15%
126. Potpuna kljenut mišića vratno - ramenog područja zbog ozljede akcesornog živca..... 15%
127. Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede brahijalnog pleksusa..... 60%
128. Djelomična kljenut mišića ruke zbog ozljede brahijalnog pleksusa: gornjeg dijela (ERB) ili donjeg dijela (KLUMPKE)..... 35%
129. Potpuna kljenut mišića ramena zbog ozljede aksilarnog živca..... 15%
130. Potpuna kljenut mišića ruke zbog ozljede radijalnog živca..... 30%
131. Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede medijanog živca..... 35%
132. Potpuna kljenut dijela mišića podlaktice i šake zbog ozljede ulnarnog živca..... 30%
133. Potpuna kljenut mišića zbog ozljede dva živca jedne ruke..... 50%
134. Potpuna kljenut mišića zbog ozljede tri živca jedne ruke..... 60%

## POSEBNE ODREDBE II

1. Kod smanjenja pokretljivosti ramena ocjenjuje se najveća redukcija opsega kretanja izmjerena u bilo kojoj ravnini mjerena neutral-0 metodom.
2. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja invaliditeta:
  - a) zbog ponavljanog (habitualnog) iščašenja ramena,
  - b) zbog djelomičnog ili potpunog iščašenja akromioklavikularnog zglobova ili sternokla-vikularnog zglobova,
  - c) za radikularna oštećenja kao i oštećenja perifernih živaca nakon ozljede mekih struktura vratne kralježnice nastale mehanizmom trzaja vrata,
  - d) za potpunu kljenut mišića ruke zbog ozljede živca koja nije utvrđena neposredno nakon nesretnog slučaja i verificiran kliničkim nalazom i pripadajućim EMG-om.
3. Po točkama od 126. do 134. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije, a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregledi uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
4. Za djelomičnu kljenut mišića ruke zbog ozljede živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za potpunu kljenut istih mišića.
5. Cirkulatorne promjene nakon oštećenja velikih krvnih žila na rukama moraju biti objektivizirane suvremenim dijagnostičkim metodama(doppler, angiografija ili sl.).
135. Potpuna ukočenost zglobova laka, nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:
  - a) u funkcionalno povoljnem položaju (u fleksiji 100 do 140 stupnjeva)..... 20%
  - b) u funkcionalno nepovoljnem položaju..... 30%
136. Rendgenološki dokazani prijelomi u području laka zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju laka-nog zglobova..... 5%
137. Smanjena pokretljivost zglobova laka, nakon rendgenološki dokazanog prijeloma, komparirana sa zdravim:
  - a) smanjenje do 1/3 opsega..... do 5%
  - b) smanjenje do 2/3 opsega..... do 10%
  - c) smanjenje preko 2/3 opsega..... 15%
138. Rasklimani zglob laka-oscilacija pokreta u poprečnom smjeru:
  - a) oscilacija do 20 stupnjeva..... 10%
  - b) oscilacija preko 20 stupnjeva..... 25%

139. Endoproteza lakteta.....	25%
140. Pseudoartoza obje kosti podlaktice, rendgenološki dokazana.....	30%
141. Pseudoartoza radiusa, rendgenološki dokazana.....	15%
142. Pseudoartoza ulne, rendgenološki dokazana.....	15%
143. Potpuna ukočenost podlaktice u supinaciji nakon rendgenološki dokazanog prijeloma.....	25%
144. Potpuna ukočenost podlaktice u srednjem položaju nakon rendgenološki dokazanog prijeloma.....	15%
145. Potpuna ukočenost podlaktice u pronaciji nakon rendgenološki dokazanog prijeloma.....	20%
146. Smanjena rotacija podlaktice (prosupinacija) nakon rendgenološki dokazanog prijeloma, komparirana sa zdravom:	
a) smanjenje do 1/3 opsega.....	do 5%
b) smanjenje do 2/3 opsega.....	do 10%
c) smanjenje preko 2/3 opsega.....	15%
147. Potpuna ukočenost ručnog zglobova nakon rendgenološki dokazanog prijeloma:	
a) u položaju ekstenzije.....	15%
b) u osovini podlaktice.....	20%
c) u položaju fleksije.....	30%
148. Smanjena pokretljivost ručnog zglobova nakon rendgenološki dokazanog prijeloma, komparirana sa zdravim:	
a) smanjenje do 1/3 opsega.....	do 5%
b) smanjenje do 2/3 opsega.....	do 10%
c) smanjenje preko 2/3 opsega.....	15%
149. Rendgenološki dokazani prijelomi u području ručnog zglobova zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju ručnog zglobova.....	5%
150. Endoproteza navikularne (čunjaste) kosti i/ili os lunatum (mjesečaste kosti).....	20%
<b>POSEBNE ODREDBE III</b>	
1. Kod smanjenja pokretljivosti pojedinih zglobova ruke ocjenjuje se najveća redukcija opsega kretnji izmjerena u bilo kojoj ravnini mjerena neutral-0 metodom.	
2. Pseudoartoza čunjaste i/ili mjesečaste kosti ocjenjuje se prema točki 148.	
151. Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke.....	40%
152. Potpuna ukočenost čitavog palca.....	15%
153. Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta.....	9%
154. Potpuna ukočenost čitavog srednjeg prsta.....	4%
155. Potpuna ukočenost domalog ili malog prsta, za svaki.....	2%
<b>POSEBNE ODREDBE IV</b>	
1. Za potpunu ukočenost jednog zglobova palca određuje se polovina, a za potpunu ukočenost jednog zglobova ostalih prstiju određuje se trećina postotka određenog za ukočenost tog prsta.	
2. Zbroj postotaka za ukočenost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od postotka određenog za potpunu ukočenost tog prsta	
156. Nepravilno zarastao prijelom metakarpalnih kostiju rendgenološki dokazan:	
a) I metakarpalne kosti.....	4%
b) II, III, IV i V za svaku kost.....	3%
157. Smanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zglobova palca:	
a) u lakom stupnju.....	3%
b) u jakom stupnju.....	6%
158. Smanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) u lakom stupnju, za svaki zglob.....	2%
b) u jakom stupnju, za svaki zglob.....	3%
159. Smanjena pokretljivost pojedinih zglobova srednjeg prsta u jakom stupnju, za svaki zglob....	2%
160. Smanjena pokretljivost pojedinog zglobova do malog i malog prsta u jakom stupnju, za svaki prst.....	1%
<b>POSEBNE ODREDBE V</b>	
1. Kod smanjenja pokretljivosti prstiju ocjenjuje se najveća redukcija opsega kretnji izmjerena ubilo kojoj ravnini mjerena neutral-0 metodom.	
2. Pod lakinim stupnjem podrazumijeva se pokretljivost smanjena do polovine normalne, a pod jakim stupnjem podrazumijeva se pokretljivost smanjena preko polovine normalne pokretljivosti zglobova.	
3. Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta za:	
a) smanjenu pokretljivost pojedinih zglobova srednjeg prsta u lakom stupnju,	
b) smanjene pokretljivosti pojedinih zglobova domalog i malog prsta u lakom stupnju.	
4. Ukupan invaliditet za ozljede prstiju ne može iznositi više od invaliditeta za gubitak šake,	
5. Za posljedice ozljeda prstiju invaliditet se određuje bez primjene načela iz točke 8.Općih odredbi Tablice invaliditeta.	

**XV. NOGE**

161. Gubitak obje natkoljenice.....	100%
162. Eksartikulacija noge u kuku.....	70%
163. Gubitak natkoljenice u gornjoj trećini, batrljak nepodesan za protezu.....	60%
164. Gubitak natkoljenice ispod gornje trećine.....	50%
165. Gubitak obje potkoljenice, batrljak podesan za protezu.....	80%
166. Gubitak potkoljenice, batrljak ispod 6 cm.....	45%
167. Gubitak potkoljenice, batrljak preko 6 cm.....	40%
168. Gubitak oba stopala.....	80%
169. Gubitak jednog stopala.....	35%
170. Gubitak stopala po Chopartovoj liniji.....	35%
171. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji.....	30%
172. Transmetatarzalna amputacija.....	25%
173. Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti.....	5%
174. Gubitak druge, treće ili četvrte metatarzalne kosti, za svaku.....	3%
175. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi.....	20%
176. Gubitak palca na nozi: a) gubitak distalnog članka palca.....	5%
b) gubitak cijelog palca.....	10%
177. Potpuni gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst.....	2,5%
178. Djelomični gubitak II-V prsta na nozi, za svaki prst.....	1%
179. Potpuna ukočenost kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma: a) u funkcionalno povolnjom položaju (u fleksiji 10-15 stupnjeva).....	30%
b) u funkcionalno nepovolnjom položaju.....	40%
180. Rendgenološki dokazani prijelomi u području kuka zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju kuka.....	5%
181. Potpuna ukočenost oba kuka nakon rendgenološki dokazanog prijeloma.....	70%
182. Nereponirano zastarjelo traumatsko iščašenje kuka.....	40%
183. Pseudoartoza vrata bedrene kosti sa skraćenjem, rendgenološki dokazana.....	45%
184. Endoproteza kuka.....	30%
185. Smanjena pokretljivost kuka, nakon rendgenološki dokazanog prijeloma, i/ili posttraumatske artroze nakon prijeloma, komparirana sa zdravim: a) smanjenje do 1/3 opsega.....	do 5%
b) smanjenje do 2/3 opsega.....	do 10%
c) smanjenje preko 2/3 opsega.....	25%
186. Pseudoartoza bedrene kosti, rendgenološki dokazano .....	40%
187. Nepravilno zarastao prijelom bedrene kosti uz angulaciju za: a) 10 do 20 stupnjeva.....	do 10%
b) preko 20 stupnjeva.....	15%
188. Kronični osteomijelitis kostiju nogu s fistulom.....	10%
189. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkoljenice ili potkoljenice, kao i traumatske hernije mišića natkoljenice i/ili potkoljenice, uz klinički dokazan poremećaj cirkulacije, a uz urednu funkciju zgloba.....	5%
190. Cirkulatorne promjene nakon oštećenja velikih krvnih žila nogu .....	10%
191. Skraćenje noge zbog prijeloma: a) 2 - 4 cm.....	do 10%
b) 4,1 - 6 cm.....	do 15%
c) preko 6 cm.....	20%
192. Potpuna ukočenost koljena nakon rendgenološki dokazanog prijeloma: a) u funkcionalno povolnjom položaju (do 10 stupnjeva fleksije).....	25%
b) u funkcionalno nepovolnjom položaju.....	35%
193. Smanjena pokretljivost zgloba koljena nakon rendgenološki dokazanog prijeloma, i/ili posttraumatske artroze nakon prijeloma, komparirana sa zdravim: a) smanjenje do 1/3 opsega.....	do 5%
b) smanjenje do 2/3 opsega.....	do 10%
c) smanjenje preko 2/3 opsega.....	20%
194. Rendgenološki dokazani prijelomi u području koljena zarašli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju koljena .....	5%
195. Nestabilnost koljena nakon ozljede ligamentarnih struktura komparirano sa zdravim: a) nestabilnost do 5 mm.....	do 5%
b) nestabilnost od 5,1 do 10 mm.....	do 10%
c) nestabilnost više od 10,1 mm.....	15%
196. Endoproteza koljena.....	30%

197. Operacijsko odstranjenje pojedinog meniska:  
 a) djelomično..... 3%  
 b) potpuno..... 5%
198. Slobodno zglobo tijelo nastalo iza ozljede koljena, rendgenološki dokazano..... 5%
199. Funkcionalne smetnje poslijе odstranjenja patele:  
 a) parcijalno odstranjena patela..... 5%  
 b) totalno odstranjena patela..... 15%
200. Pseudoartoza patele rendgenološki dokazana..... 10%
201. Pseudoartoza tibije rendgenološki dokazana:  
 a) bez koštanog defekta..... 20%  
 b) s koštanim defektom..... 30%
202. Nepravilno zarastao prijelom potkoljenice rendgenološki dokazan s valgus, varus ili recurvatum deformacijom komparirano sa zdravom:  
 a) od 5 do 15 stupnjeva..... do 10%  
 b) preko 15 stupnjeva..... do 15%
203. Potpuna ukočenost nožnog zgloba:  
 a) u funkcionalno povoljnom položaju (5-10 stupnjeva plantarne fleksije)..... do 20%  
 b) u funkcionalno nepovoljnom položaju..... 25%
204. Rendgenološki dokazani prijelomi u području nožnog zgloba zarasli s pomakom ili intraartikularni prijelomi uz urednu funkciju zgloba..... 5%
205. Smanjena pokretljivost nožnog zgloba nakon rendgenološki dokazanog prijeloma i/ili posttraumatske artroze nakon prijeloma, komparirana sa zdravim:  
 a) smanjenje do 1/3 opsega..... do 5%  
 b) smanjenje do 2/3 opsega..... do 10%  
 c) smanjenje preko 2/3 opsega..... 20%
206. Smanjena pokretljivost nožnog zgloba nakon ozljeda ligamentarnih struktura gležnja (distorzija III stupnja), i/ili posttraumatske artrozerendgenološki dokazano, komparirana sa zdravim:  
 a) smanjenje do 1/3 opsega..... do 5%  
 b) smanjenje do 2/3 opsega..... do 10%  
 c) smanjenje preko 2/3 opsega..... 20%
207. Operacijski lječena ruptura Ahilove tetine..... 5%
208. Endoproteza nožnog zgloba..... 25%

#### POSEBNE ODREDBE I

- Kod smanjenja pokretljivosti zglobova noge ocjenjuje se najveća redukcija opsega kretnji izmjerena u bilo kojoj ravnini mjerena neutral-0 metodom.
  - Nije ugovorenosigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta za:
    - oštećenje meniska,
    - ozljede ligamentarnih struktura nožnog zgloba (distorzije) I i II stupnja,
    - ozljede ligamentarnih struktura nožnog zgloba (distorzije) III stupnja koje nisu lječene imobilizacijom u pravilu 4-6tjedana ili operacijski,
    - rupturu Ahilove tetine koja nije operacijski lječena.
  - Za ocjenu invaliditeta kod operativnog odstranjenja oba meniska na jednom koljenu ne primjenjuje se načelo iz točke 8. Općih odredbi Tablice invaliditeta.
  - Cirkulatorne promjene nakon oštećenja velikih krvnih žila na nogama moraju biti objektivizirane suvremenim dijagnostičkim metodama(doppler, angiografija ili sl.).
  - Posljedice oštećenja utvrđene u točkama 205.i 206. mogu se ocijeniti samo po jednoj od tih točaka.
  - Ruptura Ahilove tetine može se ocjenjivati samo po točki 207. Njoj se ne može pribrojiti invaliditet zbog umanjenja pokretljivosti po točkama 205. i 206.
209. Posttraumatska deformacija stopala: pes exca-vatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus:  
 a) u lakom stupnju..... 10%  
 b) u jakom stupnju..... 20%
210. Deformacija kalkaneusa (petna kost) poslijekompresivnog prijeloma, rendgenološki dokazano..... 20%
211. Izolirani prijelomi kostiju tarsusa: talusa (gležanska kost), navikularne (čunasta kost), kuboidne (kockasta kost), 3. kuneiformne (klinaste kost), osim kalkaneusa, sanirani s deformacijom, rendgenološki dokazano..... 10%
212. Deformacija metatarzusa nakon prijeloma metatarzalnih kostiju (za svaku metatarzalnu kost 2%), rendgenološki dokazano..... do 10%
213. Potpuna ukočenost distalnog zgloba palca na nozi ..... 2,5%
214. Potpuna ukočenost proksimalnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba..... 5%
215. Potpuna ukočenost proksimalnog zgloba II - V prsta, za svaki prst..... 0,5%
216. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslijе ozljede mekih dijelova:  
 a) površina do 1/2 tabana..... do 10%  
 b) površina preko 1/2 tabana..... do 20%

217. Potpuna kljenut mišića noge zbog ozljede ishijadičnog živca..... 40%  
 218. Potpuna kljenut mišića natkoljenice zbog ozljede femoralnog živca..... 30%  
 219. Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede tibijalnog živca..... 25%  
 220. Potpuna kljenut dijela mišića potkoljenice i stopala zbog ozljede peronealnog živca..... 25%  
 221. Potpuna kljenut mišića zdjelično - natkoljeničnog područja zbog ozljede glutealnog živca.... 10%

#### POSEBNE ODREDBE II

1. Nije ugovoreno osigurateljno pokriće i ne postoji obveza ocjenjivanja trajnog invaliditeta:
  - a) za smanjenu pokretljivost zglobova prstiju stopala,
  - b) zbog ukočenosti interfalangealnih zglobova II - V prsta u ispruženom položaju ili umanjene pokretljivosti ovih zglobova
  - c) po točkama od 217. do 221., ako ozljeda živca nije dijagnosticirana neposredno nakon nesretnog slučaja kliničkim pregledom i pripadajućim EMG-om.
2. Po točkama od 217. do 221. invaliditet se ocjenjuje samo u slučajevima traumatskog oštećenja motornih niti perifernih živaca nakon završenog liječenja i rehabilitacije a najranije dvije godine nakon ozljede, uz klinički pregledi uz obvezno utvrđenje konačnog stupnja ozljede živca EMG nalazom.
3. Za djelomičnu kljenut mišića nogu zbog ozljede živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za potpunu kljenut istih mišića.

#### PRAVILA DEVETKE:

- |                               |        |
|-------------------------------|--------|
| a) vrat i glava.....          | 9%     |
| b) jedna ruka.....            | 9%     |
| c) prednja strana trupa.....  | 2 x 9% |
| d) zadnja strana trupa.....   | 2 x 9% |
| e) jedna nogu.....            | 2 x 9% |
| f) perineum i genitalije..... | 1%     |

#### PROCJENA OPEČENE POVRŠINE PO WALLAC-ovom PRAVILU:

